

## Электронное приложение

### КОНСПЕКТ ФЛОРЫ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ ХРЕБТА ЦАГАН-ШИБЭТУ

\* – виды, обнаруженные на северном макросклоне российской части хребта Цаган-Шибэту, для которых в Определителе растений Республики Тывы (2007) не указывается их нахождение в Западно-Таннуольском природном подрайоне либо которые в определителе отсутствуют;

\*\* – виды, обнаруженные на южном макросклоне российской части хребта Цаган-Шибэту, для которых в Определителе растений Республики Тывы (2007) не указывается их нахождение в Монгун-Тайгинском природном районе либо которые в определителе отсутствуют;

РФ 2, РФ 3 – виды, включенные в Красную книгу Российской Федерации (2008) с категорией 2 или 3;

РТ 2, РТ 3 – виды, включенные в Красную книгу Республики Тыва (2019) с категорией 2 или 3.

С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4 – локальные флоры.

#### **Huperziaceae (1/1).**

*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart.: у скал и на каменистом склоне в С3 (NS) (\*).

#### **Selaginellaceae (1/2).**

*Selaginella borealis* (Kaulf.) Rupr.: каменистая степь в С2 (NS).

*S. sanguinolenta* (L.) Spring: скалы в С1.

#### **Equisetaceae (1/4).**

*Equisetum arvense* L.: пойменные галечники, луга, леса, болота, заросли кустарников; С1, С2, Ю1, Ю2, Ю4.

*E. palustre* L.: заболоченный луг в С5 (NS).

*E. pratense* Ehrh.: хвойные и смешанные долинные и пойменные леса, берега ручьев; С1, С4.

*E. variegatum* Schleicher ex Weber et Mohr: пойменные луга и галечники; С1, С3, С4, Ю1.

#### **Botrychiaceae (1/1).**

*Botrychium lunaria* (L.) Sw.: альпийские луга, редколесья, опушки; С3, С4, С5, Ю1.

#### **Sinopteridaceae (1/1).**

*Aleuritopteris argentea* (S.G. Gmel.) Fee: скалы на солнце в С1 (\*).

#### **Athyriaceae (3/4).**

*Athyrium filix-femina* (L.) Roth: галечниковые отвалы в С5 (NS) (\*).

*Cystopteris dickieana* R. Sim: скалы, осьпи; C3, C6, C7, Ю2.

*C. fragilis* (L.) Bernh.: скалы, осьпи; C4, C6, C7, C8.

*Gymnocarpium jessoense* (Koidz.) Koidz.: лиственничный лес в C4, галечниковые отвалы в C5 (NS) (\*).

#### **Woodsiaceae (1/3).**

*Woodsia asiatica* Schmakov et Kiselev: каменистая степь в C2 (NS).

*W. calcarea* (Fomin) Schmakow: лиственничный лес в C2 (NS).

*W. ilvensis* (L.) R. Br.: скалы и осьпи; C3, C4, C6, C7.

#### **Pinaceae (3/3).**

*Larix sibirica* Ledeb.: лесообразующая порода в лесах и редколесьях, отдельные деревья обычны на курумах и в зарослях кустарников; C1, C2, C3, C7, Ю1, Ю3, Ю4.

*Picea obovata* Ledeb.: елово-лиственничные долинные леса и редколесья, пойменные заросли кустарников; C1, C4.

*Pinus sibirica* Du Tour: кедрово-лиственничные леса и редколесья, курумы и ерниковые тундры в верхней части лесного пояса; C3 (NS).

#### **Cupressaceae (1/2).**

*Juniperus pseudosabina* Fisch. et C.A. Mey.: лиственничные леса, альпийские луга, ерниковые тундры, высокогорные степи, скалы; C3, C6, C8, Ю1, Ю2.

*J. sibirica* Burgsd.: редколесья у верхней границы леса, альпийские луга, ерниковые тундры, высокогорные степи, заросли кустарников, курумы, осьпи; C3, Ю1, Ю2.

#### **Ephedraceae (1/4).**

*Ephedra equisetina* Bunge: каменистая степь в C4 (NS).

*E. fedtschenkoae* Paulsen: высокогорные степи, скалы, тундры; C9, Ю1, Ю2, Ю4.

*E. gerardiana* Wall. ex Stapf: скалы, степи; C1, C4, C8, Ю2.

*E. pseudodistachya* Pachom.: галечник в пойме высохшего ручья в Ю2 (NS) (\*\*).

#### **Berberidaceae (1/1).**

*Berberis sibirica* Pall.: степи, скалы, осьпи; C1, C2, C3, C4, C7, C8, Ю1, Ю3, Ю4.

#### **Ranunculaceae (15/51).**

*Aconitum anthoroideum* DC.: степи, оstepненные луга, лиственничники; C2, C4, Ю1, Ю2 (\*).

*A. baicalense* Turcz. ex Rapaics: лиственничный лес в C6 (NS) (\*).

- A. barbatum* Pers.: степи, настоящие и остеиненные луга, лиственничные леса; C1, C2, C4, C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю2.
- A. decipiens* Worosch. et Anfalov: каменистая осыпь с задернованными пятнами в Ю1 (РФ 3, РТ 2).
- A. glandulosum* Rapaics: луга, заросли кустарников, высокогорные степи, лиственничники; C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю2.
- A. krylovii* Steinb.: лиственничный разнотравно-злаково-зеленомошный лес в C7 (\*).
- A. leucostomum* Vorosch.: лиственничные и елово-сиственничные леса, кедрово-лиственничные редколесья, альпийские луга; C1, C3, C7, C8, Ю1 (\*\*).
- A. rubicundum* Fisch.: лиственничные леса; C2, C4 (NS) (\*).
- A. volubile* Pall. ex Koelle: лиственничные и лиственнично-кедровые леса; C2, C3, C4 (NS).
- Actaea cimicifuga* L.: лиственничные, елово-лиственничные и тополево-лиственничные долинные леса, кедрово-лиственничные редколесья; C1, C3, C4.
- Aquilegia jucunda* Fisch. et Lallem.: альпийские луга; Ю1 (\*\*).
- A. sibirica* Lam.: лиственничные леса, лесные луга; C1, C2, C4.
- Atragene sibirica* L.: лиственничные и елово-лиственничные леса, курумы, осыпи; C1, C2, C3, C4, C7, Ю1.
- Batrachium aquatile* (L.) Dumort.: в воде озерка в Ю2 (NS).
- Callianthemum sajanense* (Regel) Witasek: альпийские луга, ерники; C3, Ю1.
- Delphinium barlykense* Lomon. et Khanm.: галечниковая пойма в C8 (\*), (РТ 3).
- D. crassifolium* Schrad.: лесной луг в C5 (NS) (\*).
- D. elatum* L.: лиственничные леса, лесные луга; C2, C4, C5, C7.
- D. grandiflorum* L.: степи; C2, C5 (NS) (\*).
- D. inconspicuum* Serg.: альпийские луга, курумы, осыпи; C3, C7, C8, Ю1 (\*).
- Halerpestes salsuginosa* (Pall. ex Georgi) Greene: сырье луга; C8, Ю2 (NS).
- H. sarmentosa* (Adams) Kom.: сырье луга; C4, Ю4.
- Leptopyrum fumariooides* (L.) Rchb.: степи, у жилья; C4, C8 (NS).
- Oxygraphis glacialis* (Fisch.) Bunge: тундры, высокогорные степи, мелкощебнистые осьпи; C3, Ю1, Ю3 (\*).
- Paraquilegia microphylla* (Royle) Drumm. et Hutch.: скалы, осыпи; C6, C7, C8, Ю1.

- Pulsatilla bungeana* C.A. Mey. (*P. ambigua* (Turcz.) Juz.): высокогорные степи, альпийские лужайки, осыпи; C3, C6, C8, C9, Ю1, Ю3, Ю4.
- P. nuttalliana* (DC.) Bercht. et Presl. (*P. patens* auct.): степи, альпийские и субальпийские луга, опушки лиственничных лесов: C4, C9, Ю1, Ю2, Ю3.
- P. tenuiloba* (Turcz.) Juz.: степи, осыпи; Ю4 (NS) (\*\*).
- P. turczaninovii* Krylov et Serg.: степи, каменистые россыпи, заросли кустарников; C2, C4, Ю3.
- Ranunculus altaicus* Laxm. s. str.: разнотравно-ивово-осоковое болото в Ю1.
- R. altaicus* Laxm. subsp. *sulphureus* (Sol.) Kadota: альпийские луга, берега ручьев; C3, C6 (NS) (\*).
- R. auricomus* L.: заболоченный участок в лиственнично-кедровом лесу в C3 (NS) (\*).
- R. lasiocarpus* C.A. Mey.: мелкощебнистое русло временного водотока в Ю1.
- R. longicaulis* C.A. Mey.: берега ручьев, болота; C1, C4, C7.
- R. monophyllus* Ovcz.: берега ручьев, болота; C4, Ю1.
- R. natans* C.A. Mey.: ручьи, протоки, сырье пойменные луга и галечники; C1, C3, C4, C8, Ю3.
- R. pedatifidus* Sm. s. str.: лесные и альпийские луга, каменистые тундры; C4, C6, C8, C9.
- R. pedatifidus* Sm. subsp. *turczaninovii* Luferov: луга, степи, галечники; C7, C8, C9, Ю2, Ю3.
- R. polyanthemos* L.: луг по конусу выноса в C4 (NS) (\*).
- R. propinquus* C.A. Mey.: луга, лиственничные и кедрово-лиственничные леса; C1, C4, C5 (\*).
- R. radicans* C.A. Mey.: заболоченный берег ручья в C4 (NS) (\*).
- R. tuvinicus* A. Erst: нивальные луговины, Ю1 (ALTB) (Эрст, 2007; Красная книга Республики Тыва, 2019) (\*\*), (РТ 3).
- Thalictrum alpinum* L.: альпийские луга, тундры, лиственничники и пойменные луга в верхней части лесного пояса, галечники; C1, C3, C4, C7, C8, Ю1, Ю3.
- T. foetidum* L. s. str.: степи, скалы, осыпи, заросли кустарников, лиственничники; C1, C2, C4, C6, C7, C8, Ю2, Ю3, Ю4.
- T. foetidum* L. subsp. *acutilobum* (DC.) N. Friesen: скалы, осыпи, степи; C6, C7, C8, Ю2, Ю4 (\*, \*\*).

*T. minus* L. s. str.: луга, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, заросли кустарников; C1, C2, C3, C5, C7, Ю1.

*T. minus* L. subsp. *pavlovii* (Reverd.) N. Friesen: пойменные луга и лиственнично-тополевые пойменные леса; Ю4 (\*\*).

*T. minus* L. subsp. *kemense* (Fries) Cajander: вырубка лиственничного леса в C4 (NS) (\*).

*T. simplex* L.: луга, прибрежные кустарники; C1, C5, Ю3.

*Trollius asiaticus* L.: луга, лиственничные леса, травяные болота; C4, C5, C6, C7, C8, C9, Ю1.

*T. lilacinus* Bunge: берег ручья в ерниковой тундре в C3 (\*).

### **Papaveraceae (2/5).**

*Chelidonium majus* L.: осыпи, галечники, берега рек; C1, C2, C4.

*Papaver canescens* Tolm.: альпийские луга, высокогорные степи; C3, C8 (NS) (\*).

*P. chakassicum* Peschkova: на галечнике высохшего ручья в Ю2 (NS).

*P. pseudocanescens* Popov: альпийские луга, осыпи, скалы; C3, C6, C8, Ю1.

*P. tenellum* Tolm.: луга, пойменные галечники; C1, C7, C9 (\*).

### **Fumariaceae (1/3).**

*Corydalis impatiens* (Pall.) Fisch. ex DC.: лиственничные леса, осыпи, пойменные галечники; C7, C8.

*C. pauciflora* (Steph.) Pers.: альпийские луга, лиственничные редколесья, берега ручьев; C3, C6, C7, C8.

*C. sibirica* (L. f.) Pers.: лиственичные леса; C2, C4, C6 (NS).

### **Paeoniaceae (1/1).**

*Paeonia anomala* L.: лиственничные, елово-лиственничные и кедрово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C3, C4.

### **Betulaceae (1/3).**

*Betula fruticosa* Pall.: лиственичные леса, курумы; C4, C5, Ю1.

*B. pendula* Roth: лиственничный лес на надпойменной террасе в C4 (NS).

*B. rotundifolia* Spach: ерниковые тундры, лиственничные леса и редколесья, луга, пойменные заросли кустарников; C3, C8, C9, Ю1.

### **Portulacaceae (1/1).**

*Claytonia joanneana* Roem. et Schult.: избыточно увлажненные места в альпийских лугах и тундрах, берега ручьев, сырье осыпи; C3, C6, C8, Ю1.

### **Caryophyllaceae (14/44).**

*Cerastium arvense* L.: степи, оstepненные луга, опушки лиственничников; C4, C7, C8, C9, Ю1.

*C. holosteoides* Fr.: пойменные заросли курильского чая в C4, прирусловый ивово-лиственничный лес в C7.

*C. lithospermifolium* Fisch.: осыпи, галечники, скалы, курумы, каменистые тундры; C3, C6, C7, C8, Ю1, Ю2 (\*).

*C. pauciflorum* Steven ex Ser.: лиственничные, елово-лиственничные и тополево-лиственничные пойменные леса; C1, C2, C4, C5, Ю1, Ю4.

*C. pusillum* Ser.: пойменные галечники, заболоченные берега ручьев, осыпи, альпийские луга; C1, C4, C7, C8, Ю1, Ю2.

*Dianthus superbus* L.: луга, заросли кустарников, лиственничные леса; C1, C2, C5, C7, C8, C9, Ю1.

*D. versicolor* Fisch. ex Link: степи, осыпи, лиственничные леса; C1, C2, C4, C5, C7, C8, Ю1, Ю3, Ю4.

*Dichodon cerastoides* (L.) Rchb.: берега рек и ручьев, пойменные галечники, болота, сырьи луга; C1, C3, C4, C8, Ю1, Ю2.

*Elisanthe aprica* (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Peschkova: степи; C1, C2, C7.

*E. quadriloba* (Turcz. ex Kar. et Kir.) Ikonn.: заросли можжевельника в Ю2 (NS).

*Eremogone capillaris* (Poir.) Fenzl: каменистые степи, осыпи; C2, C3 (NS).

*E. formosa* (Fisch. ex Ser.) Fenzl: альпийские луга, тундры, высокогорные степи, лиственничные редколесья; C3, C6, C7, C8.

*E. meyeri* (Fenzl) Ikonn.: степи, скалы, осыпи, щебнистые тундры; C1, C2, C7, C9, Ю1, Ю4.

*Gastrolychnis brachypetala* (Hornem.) Tolm. et Kozhanch.: луга, степи, редколесья; C3, C4, C5, C7, C8.

*G. tristis* (Bunge) Czerep.: альпийский луг в Ю1.

*G. uniflora* (Ledeb.) Tzvelev (*G. apetala* (L.) Tolm. et Kozhanch.): альпийские луга, дриадовые тундры, осыпи, прибрежные галечники; C3, C6, C7, C8.

*Gypsophila altissima* L.: лиственничный лес в C4 (NS).

*G. cephalotes* (Schrenk) Will.: лиственничный лес в C4 (NS) (\*).

*G. desertorum* (Bunge) Fenzl: каменистые настоящие и опустыненные степи; Ю2, Ю3, Ю4.

*G. patrinii* Ser.: степи, скалы, осыпи; C1, C2, C4, C7, Ю3, Ю4.

*Melandrium album* (Mill.) Garcke: лиственничное редколесье в Ю1 (\*\*).

*Minuartia biflora* (L.) Schinz et Thell.: альпийские луга, каменистые тундры; C6, Ю1.

*M. verna* (L.) Hiern: альпийские луга, тундры, высокогорные степи, осыпи, пойменные галечники; C3, C4, C7, Ю1, Ю3, Ю4.

*Moehringia umbrosa* (Bunge) Fenzl: лиственничный лес в C2, осиновый лес в C4 (NS).

*Oberna behen* (L.) Ikonn.: лиственничные леса; C2, C4, C5 (NS).

*Pseudostellaria rupestris* (Turcz.) Pax: скалы и осыпи у вершины скального гребня в C3.

*Silene amoena* L. (*S. repens* Patrin): луга, степи, заросли кустарников, пойменные галечники; C1, C4, C5, C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю4.

*S. chamarensis* Turcz.: альпийские луга, тундры, скалы, осыпи, редколесья; C3, C6, C8 (NS).

*S. graminifolia* Otth: альпийские луга, высокогорные степи, скалы, осыпи, заросли кустарников, лиственничные леса у верхней границы лесного пояса; C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю4.

*S. jeniseensis* Willd.: степи, скалы, осыпи, щебнистые тундры; C4, C7, C8, C9, Ю1, Ю3, Ю4.

*S. turgida* M. Bieb. ex Bunge: скалы; C1, C3, C7 (\*).

*Stellaria amblyosepala* Schrenk: каменистая степь в Ю3 (NS).

*S. brachypetala* Bunge: пойменные луга, лиственнично-тополевые леса, галечники; C8, Ю3, Ю4.

*S. bungeana* Fenzl: лиственничные и елово-лиственничные леса, опушки; C1, C2, C4, C7.

*S. crassifolia* Ehrh.: заболоченные берега рек и ручьев; C1, C4.

*S. dahurica* Willd. ex Schltdl.: луга, степи, пойменные галечники, берега рек и ручьев; C1, C4, C7, C8, Ю1.

*S. dichotoma* L.: степи, осыпи, скалы; C1, C3, C4, C7, Ю1, Ю4.

*S. graminea* L.: лиственничный лес в C7.

*S. longifolia* Muehl. ex Willd.: сырой берег ручья и пойменные заросли кустарников в C4 (NS) (\*).

*S. palustris* Retz.: берег речной протоки, хвоцево-осоковое болото в долине ручья; C1, C7.

*S. peduncularis* Bunge: альпийские луга, лиственничные и кедрово-лиственничные леса и редколесья, заросли кустарников; C3, C4, C6, C9.

*S. petraea* Bunge: степи, альпийские луга, щебнистые тундры; C3, C8, C9, Ю1, Ю3.

*S. pseudoglandulifera* N.V. Vlassova: луга, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C7 (\*).

*S. umbellata* Turcz. ex Kar. et Kir.: берег ручья и кобрязевник в C8 (NS) (\*).

#### **Chenopodiaceae (9/15).**

*Anabasis brevifolia* C.A. Mey.: опустыненная каменистая степь в Ю4.

*Axyris hybrida* L.: осыпи, нарушенные местообитания (тырла, обрывы); C1, C4, Ю3.

*A. prostrata* L.: осыпи, нарушенные местообитания (тырла, выбросы грунта у нор грызунов); C1, C4, C8, Ю3.

*Bassia prostrata* (L.) Scott (*Kochia prostrata* (L.) Schrad.): степи; C4, Ю4.

*Chenopodium album* L.: луга, тырла; C4, Ю4.

*C. foliosum* Ascherson: марево-полынное сообщество в старом карьере в Ю4.

*C. frutescens* C.A. Mey.: опустыненные каменистые степи в Ю4 (\*\*), (PT 3) (Артемов, 2020).

*C. hybridum* L.: каменистая степь в Ю3 (NS).

*C. karoii* (J. Murr) Aell.: марево-полынное сообщество в старом карьере в Ю4.

*C. vulvaria* L.: обрыв речной террасы в C1.

*Grubovia dasypylla* (Fisch. et C.A. Mey.) Freitag et G. Kadereit (*Bassia dasypylla* (Fisch. et C.A. Mey.) O. Kuntze): полынная залежь (MW0058727) (Серегин, 2022).

*Kali monoptera* (Bunge) Lomon. (*Salsola monoptera* Bunge): степи, осыпи, галечники; Ю2, Ю3, Ю4.

*Krascheninnikowia ceratoides* (L.) Gueldenst. (*Ceratoides papposa* Botsch. et Ikonn.): степи, осыпи, галечники; Ю2, Ю3, Ю4.

*Nanophyton grubovii* Pratov: каменистая опустыненная степь в Ю4 (\*\*).

*Teloxys aristata* (L.) Moq. (*Chenopodium aristatum* L.): степи; C1, C2, Ю2, Ю3, Ю4.

#### **Polygonaceae (8/11).**

*Acetosa alpestris* (Jacq.) A. Löve: альпийские луга, лиственничные леса у верхней границы лесного пояса; C6, C7, C8, C9, Ю1.

*A. thyrsiflora* (Fingerh.) A. et D. Löve: луга; C1, C4, C7.

*Aconogonon alpinum* (All.) Schur: луга, степи, лиственичные леса, заросли кустарников, осыпи; C1, C2, C3, C4, C7, C9, Ю1, Ю2, Ю3.

*Atrapaxis pungens* (M. Bieb.) Jaub. et Spach.: степи, растительные группировки на осыпях, конусах выноса и галечниках; Ю3, Ю4.

*Bistorta officinalis* Delarbre (*B. major* S.F. Gray): луга, луговые степи, лиственичные леса, ерниковые и дриадовые тундры; C2, C3, C7, C8, C9, Ю1.

*B. vivipara* (L.) Delarbre: сырье луга, разнотравно-осоковые болота, тундры, лиственичные, елово-лиственичные и лиственично-тополевые прирусловые леса и редколесья; C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, Ю1, Ю4.

*Koenigia islandica* L.: сырье берега рек и ручьев; C1, C4, C7, C8.

*Oxyria digyna* (L.) Hill: каменистые берега рек и ручьев, сырье осыпи; C3, C4, C6, C7, C8, Ю1.

*Polygonum aviculare* L.: нарушенные местообитания (тырла, обочины троп); C3, Ю4.

*P. propinquum* Ledeb.: нарушенные местообитания (обочины троп и дорог); C8, Ю4.

*Rheum altaicum* Losinsk.: скалы, осыпи, степи; C4, C6, C7, Ю1, Ю3, Ю4 (РФ 2, РТ 3).

#### **Limoniaceae (1/1).**

*Goniolimon speciosum* (L.) Boiss.: степи; C1, C2, C4, C7, C8, C9, Ю1, Ю3, Ю4.

#### **Tamaricaceae (1/1).**

*Myricaria longifolia* (Willd.) Ehrenb.: берега рек, пойменные галечники; C1, C5.

#### **Ericaceae (6/9).**

*Arctous erythrocarpa* Small: лиственичные леса и редколесья; C4, C8 (NS).

*Ledum palustre* L.: лиственичные и лиственично-кедровые леса; C2, C3, C4 (NS).

*Orthilia obtusata* (Turcz.) Jurtzev: лиственичные и лиственично-кедровые леса; C4, C5 (NS).

*Pyrola asarifolia* Michx. (*P. incarnata* auct.): лиственичные леса; C2, C4 (NS).

*P. rotundifolia* L.: лиственичные, елово-лиственичные и лиственично-тополевые пойменные леса, ерниковые тундры; C1, C3, C4, Ю1 (\*\*).

*Rhododendron dauricum* L.: лиственичные и елово-лиственичные леса, заросли кустарников, курумы; C1, C3, C7.

*Vaccinium myrtillus* L.: кедрово-лиственничные редколесья, ерниковые тундры; C3 (NS) (\*).

*V. uliginosum* L.: елово-лиственничные и лиственнично-кедровые леса; C4, C5 (NS).

*V. vitis-idaea* L.: лиственничные и елово-лиственничные леса C2, C3, C4 (NS).

#### **Empetraceae (1/1).**

*Empetrum nigrum* L.: ерниковые тундры, лиственничные леса, задернованные участки в курумах; C3, C4, Ю1.

#### **Polemoniaceae (1/3).**

*Polemonium caeruleum* L.: лиственничные травяные леса, луга; C2, C5, Ю1.

*P. chinense* (Brand) Brand: лиственничные травяные леса, лесные луга; C2, C4, C5 (NS).

*P. pulchellum* Bunge: тенистые скалы, осьпи, каменистые берега рек и ручьев, каменистые тундры, высокогорные степи; C1, C6, C7, C8, C9, Ю3, Ю4 (\*).

#### **Primulaceae (3/15).**

*Androsace amurensis* Probat. (*A. lactiflora* Fisch. ex Duby): высокогорная степь в Ю1.

*A. bungeana* Schischk. et Bobrov: альпийские луга, кобрязиевники, высокогорные степи, ерниковые тундры, скалы; C3, C7, C8, C9, Ю1, Ю4.

*A. dasypylla* Bunge: каменистые степи, скалы; C1, Ю3.

*A. fedtschenkoi* Ovcz.: альпийские луга, высокогорные степи, скалы, пойменные галечники; C8, C9, Ю1, Ю2 (\*).

*A. filiformis* Retz.: дорога в лиственничном лесу в C4 (NS).

*A. gmelinii* (Gaertn.) Roem. et. Schult.: каменстое подножие склона в C4 (NS) (\*).

*A. maxima* L.: степи, осьпи; C4, C8, Ю3, Ю4.

*A. septentrionalis* L.: степи, луга, пойменные галечники; C1, C2, C4, C7, Ю1, Ю3.

*Glaux maritima* L.: пойменное разнотравно-хвощевое сообщество по проселочной дороге в Ю4.

*Primula algida* Adams: альпийские луга, высокогорные степи; C8, Ю1, Ю3 (\*).

*P. farinosa* L.: опушка лиственничного леса в Ю2 (NS).

*P. longiscapa* Ledeb.: сырой луг в Ю1.

*P. nivalis* Pall. s. str.: берега рек и ручьев, сырье альпийские луга; C1, C3, C4, C8, Ю1 (\*).

*P. nivalis* Pall. subsp. *turkestanica* (Haage et Schmidt) Kovt.: пойменные галечники; C2, C4 (NS) (\*).

*P. nutans* Georgi: сырые луга, болота, лиственнично-тополевые леса и заросли кустарников в поймах рек; C8, Ю1, Ю3, Ю4.

**Salicaceae (2/27).**

*Populus laurifolia* Ledeb.: пойменные леса, берега рек, галечники; C1, C5, Ю3, Ю4.

*P. tremula* L.: осиновый лес в C4 (NS).

*Salix arctica* Pall.: кедрово-лиственничный лес у верхней границы лесного пояса и ерники в C6 (NS) (\*).

*S. bebbiana* Sarg.: лиственничные, кедрово-лиственничные, елово-лиственничные и лиственнично-кедровые леса, луга; C3, C4, Ю2 (NS).

*S. berberifolia* Pall.: скалы, ерники; C3, C8, Ю2 (NS).

*S. brayi* Ledeb.: скалы, курумы, каменистые россыпи, пятнистые тундры; C3, C8, Ю1.

*S. coesia* Vill.: заросли кустарников, сырые луга и лиственничники в поймах; C4, C7, C8, Ю1, Ю3, Ю4.

*S. dasyclados* Wimm.: лиственнично-тополевые и елово-лиственничные пойменные леса; C4, Ю4.

*S. divaricata* Pall.: лиственничные и лиственнично-тополевые пойменные леса, луга, берега рек и озер; C3, C7, Ю1, Ю3, Ю4.

*S. glauca* L.: заросли кустарников, ерниковые тундры, альпийские луга, лиственничные и лиственнично-кедровые леса и редколесья; C3, C6, C8, Ю1, Ю2.

*S. hastata* L.: альпийский луг и каменистая осыпь в Ю1.

*S. jenisseensis* (F. Schmidt) Flod.: лиственничные пойменные леса; C7.

*S. kochiana* Trautv.: лиственничные и елово-лиственничные пойменные леса; C4, C7.

*S. ledebouriana* Trautv.: лиственнично-тополевые пойменные леса, заросли кустарников, берега рек, галечники; C1, C5, C7, Ю2, Ю3, Ю4.

*S. nummularia* Andersson: каменистые тундры, пойменные галечники; C3, C8; (NS).

*S. pseudopentandra* (Flod.) Flod.: елово-лиственничный пойменный лес и заросли кустарников в C4 (NS).

*S. pyrolifolia* Ledeb.: лиственничные и лиственнично-тополевые пойменные леса; C1, C4, C7, Ю4.

*S. rectijulis* Ledeb. ex Trautv.: луга, пойменные галечники, ерниковые тундры, субальпийские редколесья; C3, C4, C8, Ю1, Ю3.

*S. recurvigemmis* A. Skvorts.: дриадовая тундра в Ю1.

*S. rorida* Laksch.: еловые и лиственнично-тополевые пойменные леса, берега рек; C1, C4.

*S. sajanensis* Nasarow: курумы, осыпи, пойменные галечники; C3, C8 (NS).

*S. saposhnikovii* A.K. Skvortsov: берега рек и ручьев, пойменные заросли кустарников, пойменные галечники, лиственничные и елово-лиственничные леса в поймах, осыпи, луга; C3, C4, C7, Ю1, Ю2.

*S. tschujensis* (Bolsch.) Baikov: ивовые заросли на берегу ручья в Ю3 (NS) (\*\*).

*S. saxatilis* Turcz. ex Ledeb.: разнотравно-ивово-осоковое болото в Ю1 (\*\*).

*S. turczaninowii* Laksch.: тундры, альпийские лужайки; Ю1.

*S. vestita* Pursh: дриадовая тундра в C8 (NS).

*S. viminalis* L.: берега рек, пойменные заросли кустарников, болота, лиственнично-ивовые и лиственнично-тополево-ивовые пойменные леса; C1, C4, C7, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

#### **Violaceae (1/5).**

*Viola altaica* Ker Gawl.: альпийские луга, субальпийские редколесья; Ю1.

*V. arenaria* DC. (*V. rupestris* auct.): степи, остепненные луга, лиственничники; C1, C4, Ю1.

*V. biflora* L.: елово-лиственничные леса; C1, C4.

*V. dissecta* Ledeb.: степи, осыпи, елово-лиственничные леса и редколесья, луга; C1, C4, C7, Ю1.

*V. epipsiloidea* A. et. D. Löve: елово-лиственничный лес по старой пойме в C4 (NS) (\*).

#### **Brassicaceae (25/44).**

*Alyssum obovatum* (C.A. Mey.) Turcz.: степи, скалы, пойменные галечники; C1, C2, C4, Ю1.

*A. turkestanicum* Regel et Schmalh. ex Regel: пойменный галечник в Ю3 (NS).

*Aphragmus involucratus* (Bunge) O.E. Schulz: «галечник в гольцовом поясе» в Ю3 (TK) (Эбель, 1998), (PT 2).

*Arabis pendula* L.: скалы в логу в C4 (NS).

- A. sagittata* (Bertol.) DC. (*A. borealis* Andrz.): лиственничный лес в C5 (NS).
- Barbara arcuata* (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb.: луга, пойменные галечники; Ю1, Ю2, Ю3.
- Brassica campestris* L.: нарушенные местообитания (тырла, обочины дорог); C4, Ю2 (NS).
- Capsella orientalis* Klok.: стойбище в C4 (NS) (Герман, Эбель, 2009) (\*).
- Cardamine bellidifolia* L.: берег ручья в ерниковой тундре в C3 (NS).
- C. macrophylla* Willd.: берега ручьев, еловые леса; C4 (NS).
- Clausia aprica* (Stephan) Korn.-Trotzky: степи, осыпи; C8, Ю3, Ю4.
- Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl: луга, пойменные галечники, стойбища; C4, Ю2, Ю4.
- Dontostemon micranthus* (L.) C.A. Mey.: степи; C1, C2, C4, Ю4.
- D. perennis* C.A. Mey.: каменистые степи; Ю4 (\*\*).
- D. pinnatifidus* (Willd.) Al-Shebaz et H. Ohba: скалы, осыпи; C7.
- Draba baicalensis* Tolm.: высокогорная степь в Ю1.
- D. cana* Rydb.: степи, осыпи, пойменные галечники, заросли кустарников, лиственничные леса, альпийские лужайки; C3, C4, C5, C7, C8, Ю1.
- D. eriopoda* Turcz.: лиственничный лес в C4 (NS) (\*).
- D. fladnizensis* Wulfen: альпийские луга; C3, Ю3.
- D. hirta* L.: щебнистый склон в C6 (NS).
- D. kuznetsowii* (Turcz. ex Ledeb.) Hayek: опушка лиственничного леса и каменистый склон в C6 (NS).
- D. nemorosa* L.: луга, леса, нарушенные местообитания; C2, C3, C4, C5, C6, C9, Ю4.
- D. sibirica* (Pall.) Thell.: луга, лиственничные леса; C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю3.
- D. subamplexicaulis* C.A. Mey.: альпийские луга, пойменные галечники; C3, C8 (NS) (\*).
- Erysimum altaicum* C.A. Mey.: каменистые и опустыненные степи; C2, Ю1, Ю2, Ю3.
- E. cheiranthoides* L.: луга, нарушенные местообитания; C4, C5, Ю4.
- E. marchallianum* Andrz.: степи, луга, пойменные галечники, опушки; C4, C5, Ю1, Ю2.
- Hesperis sibirica* L.: основание скал в логу в C4 (NS).
- Isatis costata* C.A. Mey.: каменистые степи; C2, C4 (NS).

*Leiospora excapa* (C.A. Mey.) Dvořák: щебнистые осыпи выше 2300 м над ур. м.; C6, C8, Ю1, Ю4.

*Lepidium amplexicaule* Willd.: полынно-житняково-осочковая степь в Ю3 (NS).

*L. apetalum* Willd.: щебнистые степи, проселочные дороги, также собрано на месте стойбища; C4, Ю3, Ю4.

*Microstigma deflexum* (Bunge) Juz.: каменистые степи, осыпи; Ю4 (\*\*), (PT 2).

*Pachyneurum grandiflorum* (C.A. Mey.) Bunge: высокогорные степи, остепненные луга, лиственничные редколесья, осыпи; C7, C8, Ю1, Ю4 (\*).

*Rorippa palustris* (L.) Besser: в логу у ручья в C4 (NS).

*Sinapis arvensis* L.: у дороги на галечнике в Ю2 (NS).

*Sisymbrium heteromallum* C.A. Mey.: степи, лиственничные леса, пойменные галечники; C2, C4, C5, Ю4.

*Smelowskia alba* (Pall.) Regel: степи, остепненные луга, щебнистые тундры, опушки, скалы, осыпи; C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*S. bifurcata* (Ledeb.) Botsch.: каменистая высокогорная степь в Ю1 (\*\*). (Артемов, 2020).

*S. calycina* (Stephan) C.A. Mey.: осыпи в высокогорьях; C8, Ю1 (\*).

*Stevenia incarnata* (Pall. ex DC.) Kamelin: степи, скалы, осыпи; C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, Ю2, Ю3, Ю4.

*Taphrospermum altaicum* C.A. Mey.: альпийские лужайки в курумах и между скал, пойменные галечники; C8 (NS) (\*), (PT 3).

*Thlaspi arvense* L.: на месте стойбища в C4 (NS) (\*).

*T. cochleariforme* DC.: степи, лиственничники, опушки; C4, C7, C8.

### **Urticaceae (2/3).**

*Parietaria debilis* Forst. f.: осыпи и скалы в C4 (NS) (\*).

*Urtica cannabina* L.: осыпи, редколесья, стойбища; C1, C3.

*U. dioica* L.: скалы и осыпи в C3 (NS).

### **Euphorbiaceae (1/4).**

*Euphorbia borealis* Baikov: вырубка лиственничного леса в C4 (NS).

*E. mongolica* (Prokh.) Prokh.: каменистые степи в Ю3 (NS) (\*\*).

*E. potaninii* Prokh.: осыпи, каменистые степи, скалы; C6, C7, Ю3, Ю4 (\*), (РФ 2, PT 2).

*E. tshuiensis* (Prokh.) Serg.: каменистые степи; C1, Ю3, Ю4 (\*).

### **Crassulaceae (4/9).**

*Aizopsis aizoon* (L.) Grulich: каменистая степь в C4 (NS) (\*).

*A. hybrida* (L.) Grulich: скалы, осыпи, степи, пойменные галечники; C1, C2, C4, C7, Ю1.

*Hylotelephium ewersii* (Ledeb.) H. Ohba: скалы, осыпи; C3, C6, C7.

*H. triphyllum* (Haworth) Holub (*H. purpureum* auct.): осыпи, луга; Ю1, Ю2.

*Orostachys spinosa* (L.) C.A. Mey.: каменистые степи, скалы, осыпи; C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю2.

*Rhodiola coccinea* (Royle) Boriss.: осыпи, каменистые и дриадовые тундры, курумы; C6, C7, C8, Ю1, Ю2, Ю3 (\*).

*R. pinnatifida* Boriss. subsp. *subpinnata* Krasnob.: берега ручьев, пойменные галечники, основания курумов; C3, C4, C7, C8.

*R. quadrifida* (Pall.) Fisch. et C.A. Mey.: скалы, осыпи; C8, Ю1.

*R. rosea* L.: альпийские и субальпийские луга, тундры, заросли субальпийских кустарников, лиственничные леса у верхней границы лесного пояса, курумы; C3, C6, C8, C9, Ю1, Ю3.

### **Saxifragaceae (3/9).**

*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch: курумы, лиственничные леса, лиственнично-кедровые редколесья; C3, C4, Ю1.

*Chrysosplenium sibiricum* (Ser.) A.P. Khokhr. (*Ch. alternifolium* L. subsp. *sibiricum* (Ser. ex DC.) Hultén): лиственничный лес по балке в C2, в логу у ручья в C4 (NS).

*Saxifraga aestivalis* Fisch. et C.A. Mey.: берега рек и ручьев, лиственничные и кедрово-лиственничные леса, редколесья; C1, C3, C4, C5, C6.

*S. cernua* L.: пойменный галечник в C4, долинный лиственничный лес в C6 (NS).

*S. hirculus* L.: заболоченные берега ручьев, болота, сырье луга, тундры; C3, C4, C6, C7, C8, Ю1, Ю2.

*S. macrocalyx* Tolm.: альпийские лужайки; C8, Ю3 (\*).

*S. melaleuca* Fisch. ex Sprengel: заболоченные берега ручьев, влажные места в ерниках; C3, Ю1.

*S. oppositifolia* L.: скалы, осыпи, тундры, пойменные галечники; C6, C8, Ю1, Ю2.

*S. sibirica* L.: скалы, осыпи, курумы, альпийские луга, тундры, лиственничные леса и редколесья; C6, C7, C8, C9, Ю1.

### **Grossulariaceae (2/5).**

*Grossularia acicularis* (Sm.) Spach: скалы, осыпи, заросли кустарников; C1, C4, C5, C7.

*Ribes altissimum* Turcz. ex Pojark.: курумы, скалы, осыпи; C3, C4, C7, C8.

*R. glabellum* (Trautv. et C.A. Mey.) Hedl.: лиственничные и елово-лиственничные леса; C1, C2.

*R. hispidulum* (Jancz.) Pojark.: елово-лиственничный лес в C3 (NS).

*R. nigrum* L.: пойменные лиственнично-тополевые и елово-лиственничные леса; C1, C4.

#### **Rosaceae (15/50).**

*Alchemilla appressipila* Juz.: лиственничный лес в C2 (NS) (\*).

*A. dasyclada* Juz.: альпийский луг в Ю1 (\*\*).

*A. denticulata* Juz.: луга; Ю1, Ю2 (\*\*).

*A. retropilosa* Juz.: лиственничный лес в C4 (NS) (\*).

*A. subcrenata* Buser: субальпийский лиственничный ерниково-злаково-разнотравный лес в Ю1 (\*\*).

*Chamaerhodos altaica* (Laxm.) Bunge: скалы, осыпи, каменистые и опустыненные степи, щебнистые тундры; C7, C8, C9, Ю1, Ю3, Ю4.

*C. erecta* (L.) Bunge: скалы, осыпи, каменистые степи, пойменные галечники; C1, C2, C4, C7, Ю2.

*Coluria geoides* (Pall.) Ledeb.: степи; C2, Ю1, Ю2, Ю3.

*Comarum salesovianum* (Stephan) Ascherson et Graebner: пойменные галечники, осыпи; C7, Ю1, Ю3, Ю4 (\*, \*\*).

*Cotoneaster melanocarpus* Fisch. ex Blytt: лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, степи, скалы; C1, C2, C4, C7, Ю2, Ю3.

*C. uniflorus* Bunge: субальпийские и альпийские луга, тундры, высокогорные степи, заросли кустарников, лиственничные и елово-лиственничные леса, скалы; C1, C4, C6, C8, Ю1, Ю2, Ю3.

*Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb.: заросли кустарников в поймах, галечники, луга, степи, осыпи, леса и редколесья, ерниковые тундры; C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3.

*D. parvifolia* (Fisch. ex Lehm.) Juz.: каменистые степи, скалы; C1 (\*).

*Dryadanthe tetrandra* (Bunge) Juz.: щебнистые осыпи, щебнистые пятна в курумах и каменистых тундрах; C3, Ю1 (\*).

*Dryas oxyodonta* Juz.: дриадовые тундры, ерники, осыпи, галечники; C3, C7, C8, C9, Ю1.

*Geum aleppicum* Jacq.: луга, леса; C1, C4.

*Potentilla acaulis* L.: степи; C1, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*P. anserina* L.: сырьи луга, заросли кустарников; C1, C4, C5, C7, Ю4.

*P. asiatica* (Th. Wolf) Juz.: субальпийские и альпийские луга; Ю1, Ю2.

*P. astragalifolia* Bunge: каменистые опустыненные степи; Ю3, Ю4 (РТ 3).

*P. bifurca* L.: степи, луга, пойменные галечники; C1, C4, C7, C9, Ю1, Ю3, Ю4.

*P. chionea* Soják: скалы южной экспозиции в C7 (\*).

*P. conferta* Bunge: степи, оstepненные луга, осыпи; C1, C3, C4, C6, C7, Ю3, Ю4 (\*).

*P. crantzii* (Crantz) Beck ex Fritsch: степь на надпойменной террасе в Ю1.

*P. crebridens* Juz.: луга, осыпи, пойменные галечники, долинные лиственничные леса и елово-лиственничные редколесья; C1, C7, Ю1.

*P. elegantissima* Polozhij: степи, оstepненные луга, осыпи; C1, C2, C7, Ю3.

*P. evestita* Th. Wolf: луга, высокогорные степи; C4, C7, C8, C9.

*P. gelida* C.A. Mey.: альпийские луга, тундры, берега ручьев, осыпи, лиственничники у верхней границы леса; C3, C4, C6, C9, Ю1, Ю3.

*P. longifolia* Willd. ex D.F.K. Schltdl.: луга, степи, елово-лиственничные редколесья; C1, C2, C4.

*P. lydiae* Kurbatski: степи, скалы, пойменные галечники; C7, Ю1, Ю4 (\*).

*P. multifida* L.: степи, луга, пойменные галечники, заросли кустарников, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C4, Ю1, Ю3, Ю4.

*P. nivea* L.: альпийские луга, тундры, высокогорные степи, скалы, осыпи; C7, C8, Ю1, Ю2, Ю3.

*P. norvegica* L.: по дороге в лиственничном лесу и у стойбища в C4 (NS) (\*).

*P. paradoxa* Nutt. ex Torr. et Gray: по дороге в лиственничном лесу и у стойбища в C4 (NS).

*P. pensylvanica* L.: степи, луга, осыпи; C1, C2, C4, C6, C8, Ю1, Ю2, Ю3.

*P. sanguisorba* Willd. ex D.F.K. Schltdl.: лиственничный лес в C2, луг в C4 (NS) (\*).

*P. saponnikovii* Kurbatsky: осоково-ивковая высокогорная тундра в Ю1.

*P. sericea* L.: степи, осыпи, скалы, щебнистые тундры, пойменные галечники; C1, C4, C7, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*P. tericholica* Sobolevsk.: степи, лиственничные леса и редколесья; C7, Ю3 (\*).

*Rosa acicularis* Lindl.: лиственичные и елово-лиственничные леса и редколесья, луга; C2, C4, C5, Ю1, Ю2 (\*).

*R. oxyacantha* M. Bieb.: курумы; C3, C7.

*Rubus matsumuranus* H. Lév. et Vaniot (*R. sachalinensis* H. Lév.): курумы, каменистые берега рек и ручьев, леса; C1, C3, C4.

*R. saxatilis* L.: лиственничные леса; C4 (NS).

*Sibbaldia procumbens* L.: лиственничный пойменный лес в C7 (\*).

*Sibbaldianthe adpressa* (Bunge) Juz.: степи; C9, Ю1, Ю2, Ю3 (\*\*).

*Spiraea alpina* Pall.: заросли субальпийских кустарников, ерниковые и дриадовые тундры, альпийские и субальпийские луга, пойменные галечники, елово-лиственничные, кедрово-лиственничные и лиственнично-кедровые леса и редколесья; C3, C4, C5, C8, C9, Ю1, Ю2.

*S. chamaedrypholia* L.: лиственничные и елово-лиственничные леса, заросли кустарников; C1, C2.

*S. flexuosa* Fisch. ex Cambess.: степи, заросли кустарников, луга, лиственничные и елово-лиственничные леса, курумы, скалы, осыпи; C3, C4, C7, C8, Ю1.

*S. hypericifolia* L.: скалы и заросли кустарников в Ю2 (NS).

*S. media* F. Schmidt: лиственничные леса, заросли кустарников, степи, оstepненные луга; C2, Ю1, Ю2.

### **Onagraceae (2/5).**

*Chamaenerion angustifolium* (L.) Holub: луга, лиственничные леса, ерниковые тундры; C2, C5, C6, C7, Ю1.

*C. latifolium* (L.) Holub: берега рек и ручьев, пойменные галечники; C1, C3, C4, C5, C7, C8, Ю1.

*Epilobium fastigato-ramosum* Nakai: заболоченный луг в C2 (NS) (\*).

*E. davuricum* Fisch. ex Hornem.: лиственничные и лиственнично-кедровые леса; C4, C5 (NS).

*E. palustre* L.: болота, берега ручьев; C1, C4.

### **Fabaceae (11/63).**

*Astragalus adsurgens* Pall.: степи, луга; C2, C4, C6, C7, Ю1, Ю3.

*A. alpinus* L.: альпийские луга, заросли субальпийских кустарников, редколесья; C1, Ю1 (\*, \*\*).

- A. austrosibiricus* Schischk.: степи, луга, заросли кустарников, пойменные редколесья; C1, C2, C5, C7, C9, Ю1, Ю4 (\*, \*\*).
- A. brachybotrys* Bunge: каменистые опустыненные степи; Ю2, Ю3, Ю4.
- A. brevifolius* Ledeb.: степи, осыпи; Ю2 (NS).
- A. danicus* Retz.: пойменный луг в Ю4 (\*\*).
- A. dasyglossis* Fisch.: пойменные луга и галечники; C1, C2.
- A. davuricus* (Pall.) DC.: степи, пойменные луга и тополевые леса; C1, C4 (\*).
- A. depauperatus* Ledeb.: степь в Ю3 (\*\*).
- A. dilutus* Bunge: каменистые степи; Ю2, Ю3, Ю4.
- A. frigidus* (L.) A. Gray: луга, заросли кустарников, лиственничные и пойменные елово-лиственничные, лиственнично-еловые и лиственнично-тополевые леса; C1, C2, C4, C7, Ю1, Ю3, Ю4.
- A. hypogaeus* Ledeb.: степи; Ю2 (NS) (\*\*).
- A. laguroides* Pall.: опустыненная каменистая степь в Ю4 (\*\*).
- A. monophyllus* Bunge: опустыненная каменистая степь в Ю4 (\*\*). (Артемов, 2020).
- A. multicaulis* Ledeb.: степи, осыпи, заросли кустарников, щебнистые тундры; C2, C5, C6, C7, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.
- A. norvegicus* Weber: луг в C1 (\*).
- A. propinquus* Schischk. (*A. penduliflorus* Lam.; *A. mongholicus* auct.): осыпи, каменистые степи, остеиненные луга; C6, C7, Ю1, Ю3, Ю4.
- A. schanginianus* Pall.: степи, остеиненные луга, заросли кустарников; Ю1, Ю2, Ю3.
- A. tibetanus* Benth. ex Bunge: степи, пойменные луга; Ю2 (NS).
- A. tschuensis* Bunge: щебнистые осыпи; C6, Ю1 (\*).
- A. versicolor* Pall.: степи, остеиненные луга; C1, C5 (\*).
- Caragana arborescens* Lam.: лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, заросли кустарников; C1, C2.
- C. bungei* Ledeb.: каменистые степи, осыпи, конусы выноса; C1, C4, Ю2, Ю3, Ю4.
- C. pygmaea* (L.) DC.: каменистые степи, осыпи, конусы выноса; C1, Ю2, Ю3, Ю4.
- C. spinosa* (L.) DC.: пойменные луга и заросли кустарников, степи; C2, Ю3, Ю4.
- Hedysarum austrosibiricum* B. Fedtsch.: альпийские луга, ерниковые тундры; Ю1.
- H. consanguineum* DC.: альпийские и субальпийские луга, заросли кустарников, ерниковые и дриадовые тундры, лиственничные и пойменные

лиственнично-тополевые леса, лиственнично-кедровые редколесья; C3, C5, C7, C9, Ю1, Ю3, Ю4.

*H. gmelinii* Ledeb.: степи, конусы выноса, пойменные лиственнично-тополевые редколесья; C1.

*Lathyrus humilis* (Ser.) Spreng.: лиственничные, елово-лиственничные и лиственнично-еловые леса; C1, C2, C4.

*L. pratensis* L.: луга, лиственничные леса; C5 (NS).

*Lupinaster eximium* (Steph. ex DC.) C. Presl: альпийские и пойменные луга, пойменные галечники, осыпи, тундры, субальпийские кустарники, лиственничники и пойменные тополевые леса, редколесья; C1, C2, C3, C4, C6, Ю1, Ю3.

*L. pentaphyllus* Moench: луга, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C4, Ю1.

*Medicago falcata* L.: луга, опушки, пойменные тополевые и лиственнично-тополевые леса и редколесья; C1, C2, C5.

*Melilotoides platycarpos* (L.) Soják: галечниковые отвалы в C5 (NS) (\*).

*Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.: луговые степи, лесные луга; C2, C5 (NS) (\*).

*Oxytropis acanthacea* Jurtzev: скалы, осыпи; C6, C7, C8, Ю3 (\*), (РФ 3, РТ 3).

*O. altaica* (Pall.) Pers.: альпийский луг в Ю1.

*O. ambigua* (Pall.) DC.: альпийские луга, ерниковые тундры; C3 (NS).

*O. campanulata* Vassilcz.: степь в C4 (NS) (\*).

*O. deflexa* (Pall.) DC.: пойменные луга и галечники, прирусловые леса и редколесья; C1, C2, C4, C7, Ю1.

*O. eriocarpa* Bunge: осыпи, каменистые степи, щебнистые тундры; C2, C4, C7, C8, C9, Ю1.

*O. filiformis* DC.: пойменный галечник в Ю1 (\*\*).

*O. glabra* (Lam.) DC.: сырье пойменные луга и галечники; C2, Ю2, Ю4 (\*).

*O. intermedia* Bunge: степи, скалы; C1, C5, C9, Ю2, Ю4.

*O. lapponica* (Wahlenb.) J. Gay: альпийский луг и пойменные заросли кустарников с луговым покровом; Ю1.

*O. macroseta* Bunge: высокогорные степи, скалы, щебнистые тундры, альпийские луга; C1, C8, C9, Ю1, Ю3.

*O. martjanovii* Krylov: пойменные луга и галечники; Ю2, Ю3 (NS), (РТ 3).

*O. physocarpa* Ledeb.: щебнистые осыпи; Ю1, Ю2 (РФ 3, РТ 3).

*O. polyphylla* Ledeb.: скалы в C7 (NS) (\*).

*O. pumila* Fisch. ex DC.: каменистые опустыненные степи; Ю2, Ю3, Ю4.

*O. recognita* Bunge: альпийские луга, опушки, высокогорные степи, скалы, пойменные галечники; C6, C7, C8, Ю1 (\*, \*\*).

*O. setosa* (Pall.) DC.: высокогорная степь в C7 (\*).

*O. strobilacea* Bunge: степи, альпийские луга, дриадовые тундры, опушки лиственничных лесов, редколесья, скалы, пойменные галечники; C1, C2, C6, C7, C8, C9, Ю1.

*O. tragacanthoides* Fisch.: сообщества подушечников на щебнистых осыпях, степи; C7, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*O. trichophysa* Bunge: щебнистые осыпи, степи; Ю3, Ю4 (\*\*), (РФ 3, РТ 3).

*O. tschujae* Bunge: аллювиальные отложения в Ю1 (NS), (РФ 3, РТ 3).

*Thermopsis mongolica* Czebr.: степь в Ю4 (NS) (\*\*).

*Vicia costata* Ledeb.: щебнистые осыпи, каменистые степи, пойменные галечники; C1, Ю2, Ю3, Ю4.

*V. cracca* L.: лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, заросли кустарников; C1, C2, C4.

*V. lilacina* Ledeb.: пойменные заросли кустарников в C4 (NS) (\*).

*V. megalotropis* Ledeb.: лиственничные леса, заросли кустарников; C2, C7 (\*).

*V. multicaulis* Ledeb.: вырубка лиственничного леса в C4 (NS).

*V. nervata* Sipliv.: лиственничные леса в C2 (NS) (\*).

### **Polygalaceae (1/3).**

*Polygala hybrida* DC.: луга, лиственничные леса, кедрово-лиственничные редколесья; C2, C3, C4, Ю1, Ю2.

*P. sibirica* L.: каменистые степи; C1, C2, C4.

*P. tenuifolia* Willd.: каменистые степи; C1, C2, C4 (\*).

### **Biebersteiniaceae (1/1).**

*Biebersteinia odora* Steph.: каменистые и щебнистые осыпи, пойменные галечники; C7, C8, Ю1, Ю3 (\*).

### **Geraniaceae (1/8).**

*Geranium krylovii* Tzvelev: лиственничные и кедрово-лиственничные леса, луга; C4, C5, Ю1.

*G. laetum* Ledeb.: лиственничные леса, луга, заросли субальпийских кустарников; C2, Ю1 (\*\*).

*G. pratense* L. s. str.: луга, редколесья; C1, C7, Ю4.

*G. pratense* L. subsp. *sergievskajaе* Peschkova: дорога в лиственничном лесу в C4 (NS) (\*).

*G. pseudosibiricum* J. Mayer: лиственничные леса, луга; C2, C4, C8 (NS).

*G. sibiricum* L.: луга, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C5.

*G. transbaicalicum* Serg. s. str.: луга, лиственничные леса; C1, C4, C8, Ю4.

*G. transbaicalicum* Serg. subsp. *turczaninovii* (Serg.) Peschkova: луга, степи, опушки; C6, C7 (\*).

#### **Zygophyllaceae (1/1).**

*Zygophyllum pterocarpum* Bunge subsp. *tuvinicum* Peschkova: опустыненная степь на придорожной насыпи в Ю4 (\*\*).

#### **Parnassiaceae (1/1).**

*Parnassia palustris* L.: берега ручьев, пойменные галечники, пойменные луга и заросли кустарников; C1, C4, Ю1.

#### **Santalaceae (1/2).**

*Thesium refractum* C.A. Mey.: степи; C2, C8, Ю3, Ю4.

*T. repens* Ledeb.: альпийские и лесные луга, заросли кустарников, пойменные галечники, степи; C3, C4, Ю1.

#### **Elaeagnaceae (1/1).**

*Hippophaë rhamnoides* L.: лиственнично-тополевый пойменный лес в C1 (\*).

#### **Adoxaceae (1/1).**

*Adoxa moschatellina* L.: лиственичные леса, подножие скал в тени; C2, C4, C6 (NS).

#### **Caprifoliaceae (2/4).**

*Linnaea borealis* L.: лиственничные, елово-лиственничные и кедрово-лиственничные леса; C1, C2, C4, C5.

*Lonicera altaica* Pall. ex DC.: лиственничные, елово-лиственничные и кедрово-лиственничные леса и редколесья, заросли субальпийских кустарников, луга, курумы; C1, C3, C4, C7, Ю1, Ю2.

*L. hispida* Pall. ex Schult.: курумы, осыпи, лиственничные редколесья; C8, Ю1, Ю2 (\*).

*L. microphylla* Willd. ex Schult.: скалы, осыпи, каменистые степи; C1, C2, C3, C6, C7, Ю2, Ю3.

### **Valerianaceae (2/7).**

*Patrinia sibirica* (L.) Juss.: альпийские луга, высокогорные степи, дриадовые тундры; осьпи, лиственничные и лиственнично-кедровые леса и редколесья у верхней границы лесного пояса; C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, Ю1, Ю3, Ю4.

*Valeriana capitata* Pall. ex Link: альпийские лужайки, дриадовые и ерниковые тундры; C3, C6 (NS).

*V. dubia* Bunge: альпийские и субальпийские луга; Ю1, Ю2, Ю3.

*V. martjanovii* Krylov: щебнистые осьпи; C6, C7 (\*).

*V. petrophila* Bunge: щебнистые осьпи; C6, C7, C8, Ю1 (\*).

*V. rossica* P.A. Smirn.: луга, луговые степи, опушки, лиственничные леса, заросли кустарников; C2, C4, C6, C7, C8, Ю3.

*V. transjenisseensis* Kreyer: заросли кустарников в C5 (NS) (\*).

### **Dipsacaceae (1/1).**

*Scabiosa ochroleuca* L.: луга, степи, опушки, лиственнично-тополевые редколесья; C1, C2, C4 (\*).

### **Apiaceae (17/20).**

*Aegopodium alpestre* Ledeb.: лесной луг в C5 (NS).

*Angelica decurrens* (Ledeb.) B. Fedtsch.: берега рек и ручьев, пойменные луга и заросли кустарников, пойменные и заболоченные леса; C1, C3, C5, C8, Ю1.

*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.: лиственничные леса; C7.

*Bupleurum bicaule* Helm: степи, осьпи, щебнистые тундры; C9, Ю3, Ю4.

*B. longifolium* L. subsp. *aureum* (Fisch. ex Hoffm.) Soó: альпийские луга; Ю1.

*B. multineerve* DC.: степи, луга, лиственничные и елово-лиственничные леса, заросли кустарников, ерниковые тундры; C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3.

*Carum carvi* L.: луг в C4 (NS).

*Conioselinum tataricum* Hoffm.: лиственничный лес в C7 (\*).

*Heracleum dissectum* Ledeb.: луга, лиственничные и пойменные лиственнично-тополевые леса, ерники, осьпи; C1, C5, C6, C7, Ю1, Ю2.

*Kitagawia baicalensis* (I. Redowsky ex Willd.) Pimenov: степи, опушки, осьпи, скалы; C1, C2, C4, C6, C7, Ю3, Ю4.

*Ostericum tenuifolium* (Pall. ex Spreng.) Y.C. Chu: пойменные заросли субальпийских кустарников, лиственничные леса; C2, C4, Ю1.

*Pachypleurum alpinum* Ledeb.: альпийские луга, лиственничные леса у верхней границы лесного пояса, лиственично-кедровые редколесья, ерниковые и дриадовые тундры; C3, C4, C6, C7, C8, C9, Ю1.

*Peucedanum falcaria* Turcz.: пойменное полынно-колосняковое сообщество в Ю4.

*P. vaginatum* Ledeb.: степи, луга, лиственничные леса; C1, C2, C4, C6, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*Phlojodicarpus villosus* (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Ledeb.: щебнистые тундры, высокогорные степи, скалы, осыпи; C2, C3, C6, C7, C8, C9, Ю3, Ю4.

*Pleurospermum uralense* Hoffm.: лесные и субальпийские луга; C5, Ю1 (NS) (\*).

*Sajanella monstrosa* (Willd. ex Spreng.) Soják: альпийские луга, ерниковые тундры; Ю1, Ю2.

*Schulzia crinita* (Pall.) Spreng.: альпийские луга, дриадовые тундры, осоково-пушицевые болота; C3, C6, Ю1, Ю3.

*Seseli condensatum* (L.) Rchb. f.: альпийские и субальпийские луга; Ю1, Ю2.

*Sphallerocarpus gracilis* (Besser ex Trevir.) Koso-Pol.: галечниковые отвалы в C5 (NS).

### **Campanulaceae (2/9).**

*Adenophora coronopifolia* Fisch.: лиственничные леса, луга, степи; C2, C4, C5, C6, C7, Ю1.

*A. lamarckii* Fisch.: лиственничные леса; C2, C4, C7; также собрано в дриадовой тундре в C8 (NS).

*A. stenanthina* (Ledeb.) Kitag.: степи, скалы, осыпи; C1, C7.

*Campanula dasyantha* M. Bieb.: альпийские лужайки, ерниковые тундры; C3 (NS).

*C. glomerata* L.: луга, лиственничные леса, заросли кустарников; C2, C4, C6, C9, Ю1, Ю2.

*C. rotundifolia* L.: луга, степи, скалы; C1, C4, C5, C7, Ю1, Ю4.

*C. sibirica* L.: луга, степи, опушки; C1, C2.

*C. turczaninovii* Fed.: лесные, субальпийские и альпийские луга, лиственничные леса, кедрово-лиственничные редколесья, опушки, тундры; C2, C3, C4, C6, C7, Ю1.

*C. wolgensis* P.A. Smirn.: луга; Ю1, Ю2.

### **Asteraceae (36/113).**

*Achillea asiatica* Serg.: степи, луга, заросли кустарников, лиственничные леса; C1, C2, C4, C8, Ю1.

*Ajania fruticulosa* (Ledeb.) Poljak.: опустыненные степи; Ю4 (\*\*).

*Antennaria dioica* (L.) Gaertn.: степи, луга, лиственничные леса, заросли кустарников, галечники; C4, C5, Ю1, Ю2.

*Arctogeron gramineum* (L.) DC.: каменистые степи и скалы на южных склонах; C1, Ю3, Ю4 (\*).

*Artemisia argyrophylla* Ledeb.: щебнистые и мелкокаменистые осыпи, конусы выноса, щебнистые тундры, скалы; C7, C8, C9, Ю2, Ю3, Ю4 (\*).

*A. borealis* Pall.: высокогорные степи, оstepненные альпийские луга, щебнистые тундры; C3, C9, Ю1.

*A. caespitosa* Ledeb.: опустыненные каменистые степи; Ю4 (\*\*). (Артемов, 2020).

*A. commutata* Besser: степи, луга, редколесья; C1, C4, Ю1, Ю3.

*A. dolosa* Krasch.: степи, оstepненные луга, скалы, осыпи; C1, C7, C8, Ю3, Ю4 (\*\*).

*A. dracunculus* L.: степи; Ю4.

*A. frigida* Willd.: степи, осыпи, скалы; C1, C2, C3, C7, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*A. glauca* Pall. ex Willd.: степи, луга, лиственничные леса, осыпи; C1, C2, C4, C7, C8, Ю2, Ю3, Ю4.

*A. gmelinii* Weber ex Stechm.: тырло в C1 (\*).

*A. laciniata* Willd.: пойменные луга, лиственично-тополевые пойменные леса, прибрежные ивовые заросли; Ю2, Ю3, Ю4.

*A. latifolia* Ledeb.: луговые степи, лиственничные леса; C2, C4 (NS).

*A. leucophylla* (Besser) Turcz. ex C.B. Clarke: пойменный галечник с Ю2 (NS).

*A. macrantha* Ledeb.: лесной луг в C5 (NS) (\*).

*A. macrocephala* Jacq. ex Besser: степи, осыпи; C8, Ю3 (NS) (\*, \*\*).

*A. mongolica* (Besser) Fisch. ex Nakai: лиственничные леса, осыпи, галечники; C2, Ю1, Ю2 (NS).

*A. obtusiloba* Ledeb. subsp. *altaiensis* (Krasch.) Krasnob.: караганово-полынная группировка на щебнистом конусе выноса в Ю4.

*A. palustris* L.: степи; C1, C2.

*A. phaeolepis* Krasch.: высокогорные степи, луга, лиственничные леса, осыпи, пойменные галечники; C7, Ю1, Ю2, Ю4.

*A. pycnorhiza* Ledeb.: степи, осыпи; C7, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4 (\*).

*A. rupestris* L.: альпийские луга, степи; C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3 (\*).

- A. rutifolia* Steph. ex Spreng.: скалы, осыпи, каменистые степи, галечники; C1, C7, Ю3, Ю4 (\*).
- A. santolinifolia* Turcz. ex Besser: степи, осыпи, лиственничные леса, пойменные лиственнично-тополевые редколесья, пойменные галечники; C1, C2, C4, C7, C8, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.
- A. schrenkiana* Ledeb.: разнотравно-полынно-колосняковая степь в Ю4 (\*\*).
- A. sieversiana* Willd.: у стойбища в C4 (NS) (\*).
- A. tanacetifolia* L.: лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C4.
- A. tomentella* Trautv.: осыпи в Ю1 (NS) (\*\*).
- A. vulgaris* L.: луга, редколесья, осыпи, пойменные галечники; C1, C7, Ю1.
- Aster alpinus* L.: степи, луга (в т.ч. лесные и альпийские), лиственничные леса, елово-лиственничные редколесья, заросли кустарников, осыпи; C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.
- A. sibiricus* L.: пойменные галечники; Ю1.
- Astrothamnus heteropappoides* Novopokr.: опустыненная каменистая степь в Ю4 (PT 3).
- A. polifolius* Novopokr.: каменистые степи; Ю3, Ю4 (PT 3).
- Carduus crispus* L.: заросли сорной растительности в C2, луг по конусу выноса в C4 (NS).
- C. nutans* L.: склон к пойме реки в Ю2 (NS) (\*\*) (Шауло и др., 2022).
- Cirsium esculentum* (Siev.) C.A. Mey.: сырье луга, также отмечено у основания осыпи и на склоне к речной пойме; C1, C2, Ю2, Ю3.
- C. komarovii* Schischk.: скалы и осыпи в C3 (NS).
- Crepis bungei* Ledeb.: лиственничные, тополевые и лиственнично-тополевые леса и редколесья, их опушки; C1, C2, C4, C6.
- C. chrysanthia* (Ledeb.) Turcz.: альпийские луга, дриадовые тундры, также собрано в кедрово-лиственничном лесу; C3, C5, C8, C9, Ю1.
- C. crocea* Rchb.: степи, щебнистые тундры, осыпи, пойменные галечники; C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю4 (\*).
- C. flexuosa* (Ledeb.) Clarke: галечниковые отвалы в C5 (NS) (\*).
- C. multicaulis* Ledeb.: осыпи, пойменные галечники, также собрано в долинном лиственничном лесу; C5, C6, Ю1 (\*\*).
- C. nana* Richardson: осыпи, пойменные галечники; Ю1.

- C. polytricha* (Ledeb.) Turcz.: осыпи, собрано также на горцевом лугу и в ерниках; C6, C8, Ю1 (\*).
- C. sibirica* L.: субальпийский луг в Ю1 (\*\*).
- C. tectorum* L.: стойбище в C4, галечниковые отвалы в C5 (NS).
- Erigeron acris* L.: луга, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C4.
- E. flaccidus* (Bunge) Botsch.: альпийские луга, дриадовые и ерниковые тундры, лиственничные и лиственнично-кедровые леса и редколесья у верхней границы лесного пояса; C3, C6, C7, C8, C9, Ю1.
- E. krylovii* Serg.: луг на опушке в Ю2 (NS).
- E. politus* Fr.: галечниковые отвалы в C5 (NS).
- E. oreades* (Schrenk) Fisch. et C.A. Mey.: пойменный галечник в Ю1.
- E. uniflorus* L. subsp. *eriocalyx* (Ledeb.) A. et. D. Löve: альпийские луга, дриадовые и ерниковые тундры, заросли субальпийских кустарников, осыпи, леса у верхней границы лесного пояса; C6, C9, Ю1, Ю3.
- Fornicium carthamoides* (Willd.) Kamelin: субальпийские и альпийские луга в Ю1 (\*\*).
- Galatella altaica* Tzvelev: прибрежные ивовые заросли в Ю3 (NS).
- G. angustissima* (Tausch) Novopokr.: степь в C2 (NS).
- Heteropappus altaicus* (Willd.) Novopokr.: степи, осыпи, конусы выноса; C1, C2, C4, C7, Ю3, Ю4.
- H. biennis* (Ledeb.) Tamamsch. ex Grubov: тополевый лес в C2 (NS).
- Hieracium czamyjashense* Tupitz.: тополевый лес в C2, заросли можжевельника в Ю2 (NS) (\*).
- Inula britannica* L.: сырье луга; C1, C5.
- Jacobaea nemorensis* (L.) E. Wiebe: берега рек и ручьев; C4, C5 (NS).
- Leontopodium ochroleucum* Beauverd: альпийские луга, ерниковые тундры, степи, опушки, осыпи, пойменные галечники; C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, Ю1, Ю2, Ю3.
- Ligularia altaica* DC.: альпийские, субальпийские и лесные луга, субальпийские редколесья, заросли кустарников; C3, C8, Ю1, Ю3.
- Mulgedium tataricum* DC. (*Lactuca tatarica* (L.) C.A. Mey.): щебнистые склоны и глинистые обрывы в Ю3; полынно-колосняковая степь в Ю4 (\*\*).
- Neopallasia pectinata* (Pall.) Poljakov: степи; Ю4 (\*\*).

*Packera heterophylla* (Fisch.) E. Wiebe: мелкощебнистая осыпь в Ю1.

*Petasites rubellus* (J.F. Gmel.) Toman: осыпи, галечниковые отвалы; C3, C5 (NS).

*Ptarmica impatiens* (L.) DC.: субальпийский лиственничник и альпийский луг в Ю1.

*Pyrethrum pulchrum* Ledeb.: курумы, осыпи; C3, Ю1, Ю2.

*Rhinactinidia eremophila* (Bunge) Novopokr. ex Botsch. subsp. *tuvonica* Koroljuk: каменистые степи, щебнистые тундры; C9, Ю2, Ю4.

*Saussurea alpina* (L.) DC.: лиственничные, лиственнично-еловые и лиственнично-тополевые леса, заросли субальпийских кустарников; C1, C5, Ю1, Ю4.

*S. amara* (L.) DC.: пойменные луга и заросли кустарников, стойбища; Ю3, Ю4.

*S. baicalensis* (Adams) B.L. Rob.: кедрово-лиственничное редколесье в C3 (NS) (\*).

*S. controversa* DC.: альпийские луга, высокогорные степи, лиственничные леса, осыпи; C2, C3, C4, Ю1.

*S. foliosa* Ledeb.: альпийская лужайка в C3 (NS) (\*).

*S. frolovii* Ledeb.: альпийские и субальпийские луга, осыпи; Ю1.

*S. laciniata* Ledeb.: колосняковая степь и пойменные галечники в Ю3 (NS).

*S. leucophylla* Schrenk: кобрезиевники, альпийские луга; C3, Ю1 (\*).

*S. parviflora* (Poir.) DC.: альпийские и пойменные луга, пойменные галечники; Ю1, Ю2 (\*\*).

*S. pricei* N.D. Simpson: степи, скалы, осыпи, конусы выноса, также собрано в щебнистой тундре; C1, C2, C6, C7, C9, Ю2, Ю3, Ю4.

*S. pseudoalpina* N.D. Simpson: луга, осыпи, заросли субальпийских кустарников; C8, Ю1, Ю2 (\*).

*S. schanginiana* (Wydler) Fisch. ex Herder: альпийские луга, высокогорные степи, осыпи; C3, C7, C8, Ю1, Ю3.

*S. subacaulis* (Ledeb.) Serg.: ерниковая тундра в C3, щебнистая тундра в C6 (NS) (\*).

*Scorzonera austriaca* Willd.: степи, осыпи; C2, Ю2 (NS) (\*\*).

*S. ikonnikovii* Lipsch. et Krasch.: каменистые степи, осыпи; Ю1, Ю2, Ю3, Ю4 (\*\*).

*S. radiata* Fisch.: лиственничные леса, альпийские луга, заросли кустарников; C2, C3, C4, C6, Ю1, Ю2.

*Senecio dubitabilis* C. Jeffrey et Y.L. Chen: галечник у дороги в Ю2 (NS).

*Serratula algida* Iljin: высокогорные степи, осыпи; Ю1, Ю3.

*S. marginata* Tausch: степи; C2 (NS).

*Solidago dahurica* Kitag.: лиственничные леса, лесные, субальпийские и альпийские луга; C2, C4, C8, Ю1 (\*).

*Taraxacum aksaicum* Schischk.: щебнистая осыпь в Ю1 (\*\*).

*T. altaicum* Schischk.: альпийские лужайки; C3, C8 (NS).

*T. brevirostre* Hand.-Mazz.: каменистый склон в C8 (NS) (\*).

*T. ceratophorum* (Ledeb.) DC.: остеиненный луг в C8 (NS) (\*).

*T. czuense* Schischk.: ячменево-колосняковый луг в пойме и проселочная дорога в Ю4.

*T. erythrospermum* Andrz.: пойменный луг в C1 (\*).

*T. glabrum* DC.: высокогорное ивово-осоковое болото в Ю1.

*T. longicorne* Dahlst.: вырубка лиственничного леса в C4 (NS).

*T. lyratum* (Ledeb.) DC.: щебнистые осыпи; Ю1.

*T. mongolicum* Hand.-Mazz.: берег ручья в C4 (NS).

*T. officinale* W.W. Weber ex F.H. Wigg.: деградированный луг в C4 (NS) (\*).

*T. pingue* Schischk.: альпийские луга, пойменные галечники, осыпи; C4, C7, Ю1, Ю4 (\*, \*\*).

*T. sumneviczii* Schischk.: придорожный галечник в Ю2 (NS).

*Tephroseris integrifolia* (L.) Holub: лиственничные и осиновые леса, луга; C2, C3, C4 (NS).

*T. praticola* (Schischk. et Serg.) Holub: луга, луговые степи, лиственничные леса, опушки; C4, C6, C7, C8, Ю1.

*T. pricei* (N.D. Simpson) Holub: каменистые тундры, курумы; C6, C8 (NS) (\*).

*T. turczaninovii* (DC.) Holub: альпийские луга, дриадовые и ерниковые тундры, кедрово-лиственничные редколесья, осыпи; C3, C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю3.

*Tragopogon orientalis* L.: луговая степь и лиственничный лес в Ю2 (NS) (\*\*).

*Waldheimia tridactylites* Kar. et Kir.: щебнистые осыпи на высотах более 2700 м над ур. м. в Ю1.

*Youngia tenuicaulis* (Babc. et Stebbins) Czerep.: скалы, осыпи, конусы выноса, каменистые степи; C1, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*Y. tenuifolia* (Willd.) Babc. et Stebbins s. str. : скалы южной экспозиции, каменистые степи; C4, C7 (\*).

*Y. tenuifolia* (Willd.) Babc. et Stebbins subsp. *diversifolia* (Ledeb.) Babc. et Stebbins: долинный лиственничный лес в C6, пойменный галечник в Ю2 (\*, \*\*).

**Rubiaceae (1/5).**

*Galium aparine* L.: речные галечниковые наносы в C2 (NS).

*G. boreale* L.: лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, лиственнично-тополевые урэмы, альпийские и субальпийские луга; C1, C2, C4, Ю1.

*G. densiflorum* Ledeb.: лесные, альпийские и субальпийские луга, степи, ерниковые тундры, лиственничные, лиственнично-кедровые и елово-лиственничные леса и редколесья, заросли кустарников, пойменные галечники, осыпи; C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, Ю1, Ю3.

*G. ruthenicum* Willd.: луга, опушки, лиственничные, елово-лиственничные и лиственнично-тополевые леса и редколесья; C1, C6, Ю4 (\*).

*G. uliginosum* L.: заболоченный берег ручья и заросли курильского чая в пойме; C4 (NS) (\*).

#### **Gentianaceae (8/18).**

*Calathiana uniflora* (Georgi) Holub: альпийские и субальпийские луга, опушки; C3, Ю1.

*Ciminalis aquatica* (L.) Zuev: сырьи луга, леса; C4, Ю1, Ю3.

*C. grandiflora* (Laxm.) Zuev: альпийские и субальпийские луга, ерниковые тундры; C3, C6, C7, Ю1, Ю3.

*C. prostrata* (Haenke) A. et D. Löve: сырьи луга, пойменные галечники и др. каменистые местообитания; C2, C8, Ю2, Ю3 (NS).

*C. pseudoaquatica* (Kusn.) Zuev: луга, пойменные галечники, степи; C1, C4, C7, C9.

*C. squarrosa* (Ledeb.) Zuev: степи; C1, Ю3 (\*\*).

*Comastoma azureum* (Bunge) Zuev: опушка лиственничного редколесья на надпойменной террасе в C1, ерники выше границы леса в C6.

*C. tenellum* (Rottb.) Toyokuni: луга, лиственничные и елово-лиственичные леса и редколесья, заросли кустарников, пойменные галечники, также собрано в высокогорьях в каменистой степи и на каменистых местообитаниях; C1, C2, C4, C7, C8, Ю1.

*Dasytaphana algida* (Pall.) Borkh.: альпийские луга, дриадовые тундры, берега ручьев и озер в высокогорьях; C6, Ю1, Ю2, Ю3.

*D. decumbens* (L. f.) Zuev: степи, остеиненные луга; C1, C2, C7, Ю2, Ю3, Ю4.

*D. macrophylla* (Pall.) Zuev: луга, степи, опушки, заросли кустарников, лиственничные, елово-лиственничные и кедрово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C3, C5, C7, C8, Ю1, Ю3.

*D. septemfida* (Pall.) Zuev: субальпийские и альпийские луга; Ю1 (\*\*).

*Gentianella acuta* (Michx.) Hiit.: степи, луга, опушки, заросли кустарников, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C7, Ю1, Ю3 (\*, \*\*).

*G. amarella* (L.) Borner: луга; C8 (NS).

*Gentianopsis barbata* (Froel.) Ma: луга, лиственничные и лиственнично-тополевые леса и редколесья, ерники, пойменные галечники; C1, C2, C6, C7, C8, Ю3.

*Lomatogonium carinthiacum* (Wulfen) Rchb.: степи, опушки; C1, Ю1.

*L. rotatum* (L.) Fr.: пойменный луг в Ю2 (NS) (\*\*).

*Swertia obtusa* Ledeb.: альпийские и субальпийские луга, пойменные заросли кустарников, болота; C3, C8, Ю1, Ю2.

#### **Solanaceae (1/1).**

*Physochlaina physalooides* (L.) G. Don: щебнистые осыпи; C3, C8, Ю4 (\*).

#### **Convolvulaceae (1/1).**

*Convolvulus ammanii* Desr.: каменистые степи; C1, Ю3, Ю4.

#### **Boraginaceae (6/12).**

*Amblynotus rupestris* (Pall. ex Georgi) Popov ex Serg.: каменистые степи, щебнистые тундры; C1, C4, C9, Ю1, Ю3.

*Anoplocaryum turczaninovii* Krasnob.: мелкокаменистые осыпи; Ю3, Ю4 (PT 2).

*Eritrichium alpinum* Ovczinnikova: высокогорные степи, скалы; C7, Ю1.

*E. pectinatum* (Pall.) DC.: степи, редколесья; C3, C6, Ю4 (\*\*).

*E. pulviniforme* Popov: высокогорные степи, осыпи; C8, C9, Ю1 (\*).

*E. villosum* (Ledeb.) Bunge: альпийские луга, дриадовые тундры; C9, Ю1.

*Hackelia thymifolia* (A. DC.) I.M. Johnst.: осыпь в Ю3 (NS) (\*\*).

*Lappula consanguinea* (Fisch. et C.A. Mey.) Gurke: деградированные луга, каменистые степи, проселочные дороги, пойменные галечники; C2, C4, Ю3 (NS).

*L. intermedia* (Ledeb.) Popov: стойбище в C1, сырой луг вблизи стойбища в Ю4 (\*, \*\*).

*L. stricta* (Ledeb.) Gurke: степи, пойменные галечники; Ю2, Ю4.

*Myosotis austrosibirica* O.D. Nikif.: каменистая тундра в C6.

*M. imitata* Serg.: степи, луга, опушки, лиственничные леса, пойменные заросли кустарников, дриадовые и ерниковые тундры; C2, C4, C6, C7, C9, Ю1.

#### **Scrophulariaceae (6/35).**

- Euphrasia pectinata* Ten.: луга, лиственничные леса, также собрано на хвощево-осоковом болоте в долине ручья ; C1, C2.
- E. stricta* J.P. Wolff ex J.F. Lehmann.: деградированный луг по конусу выноса и берег ручья в C4 (NS) (\*).
- E. syreitschikovii* Govor. ex Pavlov: субальпийские редколесья, ерники, пойменные галечники; C3, C6, C7 (\*).
- Lagotis integrifolia* (Willd.) Schischk.: альпийские луга, ерниковые и дриадовые тундры; C3, C6, C8 (NS).
- Linaria acutiloba* Fisch. ex Rchb.: степи, луга, заросли кустарников, лиственничные леса; C2, C4, IO1, IO2, IO4.
- L. altaica* Fisch. ex Ledeb.: каменистые степи, осыпи; C1, C8, C9, IO3 (\*).
- L. melampyroides* Kuprian.: щебнистая тундра в C9.
- Pedicularis abrotanifolia* M. Bieb. ex Steven: степи, осыпи, также собрано на лугу в пойме; C8, C9, IO4.
- P. achilleifolia* Stephan ex Willd.: степи, осыпи, также собрано на альпийском лугу и в щебнистой тундре; C1, C2, C8, C9, IO3, IO4.
- P. amoena* Adams ex Steven: альпийские луга, тундры, осыпи; C3, C6, IO1, IO3.
- P. anthemifolia* Fisch. ex Colla: альпийские луга, высокогорные луговые степи; C3, C8, C9, IO1.
- P. compacta* Stephan ex Willd.: альпийские луга, отмечено также на куруме; C8, C9, IO1.
- P. elata* Willd.: луга, лиственничные леса; C2, C4, IO1.
- P. labradorica* Wirsing: лиственничные, елово-лиственничные и кедрово-лиственничные леса, собрано также на вырубке лиственничного леса; C2, C4, C5 (NS).
- P. lasiostachys* Bunge: альпийские луга; C6, C8 (NS) (\*).
- P. longiflora* Rudolph: заболоченный луг в C2 (NS).
- P. moschata* Maxim.: луг в C2 и юго-западный каменистый склон в C8 (NS) (\*).
- P. myriophylla* Pall.: степи, опушки, осыпи; C1, C2, C6, C7, C8, C9, IO1, IO4 (\*\*).
- P. oederi* Vahl: альпийские луга, тундры, высокогорные болота, кедрово-лиственничные леса у верхней границы лесного пояса, лиственнично-кедровые редколесья; C3, C6, C7, IO1.
- P. resupinata* L.: лиственничные и лиственнично-тополевые пойменные леса, лесные луга; C1, C2, C4.

*P. tristis* L.: альпийские и субальпийские луга, тундры; C8, C9, Ю1, Ю2.

*P. uliginosa* Bunge: сырые луга, высокогорные болота, лиственничные и кедрово-лиственничные леса, тундры; C3, C4, C5, C7, C8, C9, Ю1, Ю2.

*P. verticillata* L.: луга, лиственничные и лиственнично-кедровые леса и редколесья, заросли пойменных кустарников; C2, C3, C4 (NS).

*Scrophularia incisa* Weinm.: осыпи, каменистые степи, пойменные галечники; C1, C7, C8, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4 (\*).

*Veronica biloba* Schreb.: полынно-колосняковая степь и проселочная дорога в пойме в Ю4.

*V. ciliata* Fisch.: альпийские луга, каменистые местообитания; C8 (NS) (\*).

*V. densiflora* Ledeb.: альпийские луга, скалы; C7, Ю1 (\*).

*V. incana* L.: каменистые степи, редколесья; C1, C2, C4, C8.

*V. krylovii* Schischk.: альпийский луг в Ю1 (NS).

*V. longifolia* L.: луга, лиственничные леса, заросли кустарников, собрано также в каменистой степи; C2, C4, C5, Ю2 (NS).

*V. macrostemon* Bunge: осыпи, каменистые тундры; C8, Ю1 (\*).

*V. pinnata* L. s. str.: каменистые степи, скалы; C1, C2, C4, Ю3.

*V. pinnata* L. subsp. *nana* (Krylov) Polozhij: степи (в т.ч. каменистые и опустыненные); Ю2 (NS) (\*\*).

*V. porphyriana* Pavlov: степи, альпийские и субальпийские луга, заросли кустарников, ерниковых тундры, лиственничные леса у верхней границы лесного пояса; C6, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4 (\*).

*V. reverdattoi* Krasnob.: каменистая степь в Ю3 (NS), (PT 2).

### **Plantaginaceae (1/3).**

*Plantago depressa* Schleidl.: луга, лиственничные и лиственнично-тополевые леса и редколесья, проселочные дороги; C1, C4, C7, Ю4.

*P. komarovii* Pavlov: степь на южном каменистом склоне в C9.

*P. major* L.: луг в C2.

### **Hippuridaceae (1/1).**

*Hippuris vulgaris* L.: болото в пойме р. Каргы, илистые мочажины (MW0107702) (Серегин, 2022).

### **Lamiaceae (12/29).**

*Amethystea coerulea* L.: каменистая степь в C2 (NS).

*Dracocephalum bungeanum* Schischk. et Serg.: осыпи в высокогорьях; Ю1, Ю4.

- D. fruticosum* Stephan: степи, скалы, щебнистые осыпи; C1, C2, Ю3, Ю4.
- D. grandiflorum* L.: альпийские и субальпийские луга, ерниковые тундры; C3, C8, C9, Ю1, Ю3.
- D. imberbe* Bunge: каменистые осыпи, альпийские луга; C6, C7, C8, Ю1, Ю2, Ю3.
- D. nutans* L.: луга, осыпи, заросли кустарников, пойменные галечники; C8, Ю1, Ю2.
- D. origanoides* Stephan: осыпи, высокогорные степи, пойменные галечники; C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.
- D. peregrinum* L.: каменистые степи, осыпи; C1, C2, C4, C5, C7, Ю2, Ю3, Ю4.
- Lagopsis eriostachya* (Benth.) Ilkonn.-Gal. ex Knorring: отвал у норы сурка в C8, высокогорная степь в Ю2.
- L. marrubiastrum* (Stephan) Ilkonn.-Gal.: мелкощебнистые осыпи, скалы, высокогорные степи, пойменные галечники; C7, C8, Ю1, Ю3, Ю4.
- Leonurus deminutus* V.I. Krecz.: стойбища, собрано также на лугу; C1, C4.
- L. tataricus* L.: сорная растительность в C2.
- Lophanthus chinensis* (Raf.) Benth.: мелкощебнистая осыпь и пойменный галечник в C7 (\*).
- Nepeta sibirica* L.: осыпи, пойменные галечники, луга; C1, C5, Ю2.
- Panzerina argyracea* (Kuprian.) Doronkin: степи (в т.ч. каменистые и опустыненные), щебнистые осыпи; C1, C4, Ю1, Ю3, Ю4.
- P. canescens* (Bunge) Soják: каменистые степи; C2, Ю2.
- Phlomoides tuberosa* (L.) Moench: степи, опушки, лиственнично-тополевые редколесья; C1, C2, C5, Ю2.
- Schizonepeta annua* (Pall.) Schischk.: каменистые степи, осыпи; Ю3, Ю4.
- S. multifida* (L.) Briq.: степи, остепненные луга, отмечено также на щебнистой осыпи; C1, C2, C4.
- Scutellaria grandiflora* Sims: щебнистые осыпи; C1, Ю4.
- S. scordifolia* Fisch. ex Schrank: луга, степи; C1, C2, C4.
- S. tuvensis* Juz.: щебнистые осыпи, каменистые степи; C1, Ю1 (\*\*).
- Thymus altaicus* Klokov et Desj.-Shost.: каменистые тундры, альпийские луга, высокогорные степи; C3, Ю1.
- T. elegans* Serg.: щебнистая осыпь в C7.
- T. jenisseensis* Iljin: каменистые степи, осыпи, ерники выше границы леса; C4, C6, C7 (\*).

*T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger: степи, скалы, осыпи; C4, C7, Ю3.

*T. narymensis* Serg.: пойменный галечник в Ю1.

*T. schischkinii* Serg.: мелкощебнистая осыпь в Ю2.

*Ziziphora clinopodioides* Lam.: степи, осыпи, заросли кустарников, также собрано на куруме и пойменном галечнике; C8, Ю1, Ю2, Ю3 (\*).

#### **Juncaginaceae (1/1).**

*Triglochin palustre* L.: сырой пойменный луг и песчано-галечниковый берег реки в Ю1.

#### **Melanthiaceae (1/2).**

*Veratrum lobelianum* Bernh.: субальпийские и альпийские луга, субальпийские кустарники; C3, Ю1 (\*\*).

*V. nigrum* L.: луговые степи, луга, редколесья, опушки; C1, C3, C4.

#### **Liliaceae (2/2).**

*Lilium pilosiusculum* (Freyn) Miscz.: луга, заросли кустарников, лиственничные и елово-лиственничные леса; C1, C2, C3, C4, Ю1.

*Lloydia serotina* (L.) Rchb.: скалы, курумы, осыпи, тундры; C3, C6, C7, Ю1.

#### **Orchidaceae (6/6)**

*Coeloglossum viride* (L.) C. Hartm.: альпийские луга, ерниковые тундры, субальпийские редколесья; C3, Ю1 (\*).

*Goodyera repens* R. Br.: лиственничные, елово-лиственничные и лиственнично-еловые леса и редколесья; C1, C2, C4.

*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.: лиственничный лес в C4, пойменный луг в Ю4 (\*).

*Herminium monorchis* (L.) R. Br.: луг в C2 (NS).

*Malaxis monophyllos* (L.) Sw.: елово-лиственничные и лиственнично-еловые леса и редколесья; C1.

*Neottia camtschatea* (L.) Rchb.: пойменный тополевый лес в C2 (NS) (\*).

#### **Iridaceae (2/5).**

*Eremiris biglumis* (Vahl) Doronkin: терраса в долине ручья в Ю3, пойменный луг в Ю4.

*Iris bloudowii* Ledeb.: луговая степь в C4 (NS).

*I. humilis* Georgi: каменистые степи, скалы, осыпи; C1, C4, C6, C7.

*I. potaninii* Maxim.: каменистые степи (в т.ч. опустыненные); Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*I. ruthenica* Ker-Gawl.: лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, опушки; C1, C2 (\*).

#### Alliaceae (1/17).

*Allium altaicum* Pall.: осыпи, скалы, каменистые степи; C6, C7, Ю2, Ю3, Ю4 (PT 3).

A. *amphibolum* Ledeb.: высокогорная степь в C8, заросли можжевельника сибирского в Ю2 (NS).

A. *austrosibiricum* N. Friesen: каменистые степи, осыпи; C2, C5, Ю2, Ю3 (NS).

A. *bogdoicolum* Regel: дриадовая тундра в C6, ерниковая тундра в Ю1 (\*).

A. *clathratum* Ledeb.: каменистая степь в C2 (NS).

A. *nutans* L.: луговая степь в C4 (NS) (\*).

A. *pumilum* Vved.: альпийские луга, высокогорные степи, осыпи; C3, C8, Ю1 (\*), (РФ 3, PT 3).

A. *ramosum* L.: закустаренная степь в C2 (NS).

A. *schischkinii* K. Sobol.: каменистые степи, скалы, осыпи; C1, C2, C6, C7, C8, Ю3, Ю4.

A. *schoenoprasum* L.: ячменево-колосняковый луг в Ю4.

A. *splendens* Willd. ex Schult. et Schult. f.: каменистые россыпи по берегу реки в C4 (NS) (\*).

A. *stellerianum* Willd.: каменистые степи, скалы; C4, C8, Ю3, Ю4 (NS) (\*).

A. *strictum* Schrader: степи, луга, лиственничные леса, осыпи; C4, C5, Ю1.

A. *tuvicum* (N. Friesen) N. Friesen: степи, остепненные луга, скалы, осыпи; C1, C5, C7, C8, C9, Ю2, Ю3, Ю4 (PT 3).

A. *tyttocephalum* Schult. et Schult. f.: высокогорные степи и луга, субальпийские редколесья, щебнистые тундры, осыпи; C3, C4, C9, Ю1 (\*).

A. *ubsicolum* Regel: степи; C7, C8, Ю1, Ю4 (\*, \*\*).

A. *vodopjanovae* N. Friesen: степи (в т.ч. каменистые и опустыненные); Ю2, Ю3, Ю4.

#### Convallariaceae (1/1).

*Maianthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt: елово-лиственничный лес в C4 (NS).

#### Juncaceae (2/11).

*Juncus arcticus* Willd.: заболоченный берег ручья в C1, сырой пойменный луг в Ю1 (\*, \*\*).

*J. castaneus* Sm. s. str.: сырье луга, пойменные галечники; C8, Ю1, Ю2.

- J. castaneus* Sm. subsp. *triceps* (Rostk.) V. Novikov: заболоченный берег ручья в C1, заболоченный лиственнично-кедровый лес в C5.
- J. persicus* Boiss. subsp. *libanoticus* (Thiebaut) V. Novikov et Snogerup (*J. vvedenskyi* V.I. Krecz.): пойменный луг в Ю2 (NS) (\*\*).
- J. triglumis* L.: берега ручьев, сырьи луга, болота; C3, C7, C8, Ю1, Ю2.
- Luzula confusa* Lindeb.: ерниковая тундра в C3, кедрово-лиственничный лес у верхней границы лесного пояса в C6 (NS).
- L. multiflora* (Ehrh. ex Retz.) Lej. subsp. *sibirica* V.I. Krecz. (*L. sibirica* V.I. Krecz.): альпийские луга, тундры, лиственничные и кедрово-лиственничные леса у верхней границы лесного пояса; C3, C5, C8, C9, Ю1.
- L. pallens* Sw.: кедрово-лиственничный лес в C5 (NS).
- L. parviflora* (Ehrh.) Desv.: луга, лиственничные и лиственнично-кедровые леса; C3, C5 (NS).
- L. rufescens* Fisch. ex E. Mey.: лиственничные и кедрово-лиственничные леса, заросли кустарников; C3, C4 (NS).
- L. spicata* (L.) DC.: каменистые и дриадовые тундры, скалы; C3, C6, C8 (NS).

#### **Cyperaceae (4/41).**

- Carex amgunensis* Fr. Schmidt: лиственничные леса; C2, C4 (NS).
- C. aterrima* Hoppe: альпийские и субальпийские луга, тундры; Ю1.
- C. atrofusca* Schkuhr: сырой пойменный луг в Ю1.
- C. bigelowii* Torr. ex Schwein. subsp. *ensifolia* (Turcz. ex Gorodk.) Holub: сырьи луга, болота, заросли кустарников, ерниковые тундры, лиственничные леса, пойменные галечники; C3, C4, C8, Ю1, Ю3.
- C. capillaris* L.: болота, луга, берега ручьев; C1, C4, C8, Ю2 (\*\*).
- C. caryophyllea* Latourr.: лиственничные леса, высокогорные степи; C2, Ю1 (\*).
- C. coriophora* Fisch. et C.A. Mey. ex Kunth: пойменный луг в Ю2 (NS).
- C. curaica* Kunth: болота, сырьи луга, лиственничные леса; C1, C4.
- C. duriuscula* C.A. Mey.: степи, луга, галечники, отмечено также в пойменных зарослях караганы колючей и в щебнистой тундре; C1, C4, C7, C9, Ю1, Ю3, Ю4.
- C. eleusinoides* Turcz. ex Kunth: пойменные галечники, сырьи луга, собрано также в лиственничном редколесье; C2, C3, C4 (NS) (\*).
- C. enervis* C.A. Mey.: сырьи и заболоченные луга, болота; C1, C2, C5, C8, Ю1, Ю2.
- C. globularis* L.: заболоченный лиственничный лес в C3 (NS) (\*).

- C. iljinii* V. Krecz.: лиственничные и кедрово-лиственничные леса; C4, C5 (NS).
- C. laxa* Wahlenb.: осоково-пушицевое болото в C3 (NS) (\*).
- C. ledebouriana* C.A. Mey. ex Trev.: альпийские луга, ерниковые и дриадовые тундры, кобрезиевники, субальпийские редколесья, собрано также в высокогорной степи по задернованной осыпи; C3, Ю1.
- C. macroura* Meinh.: отмечено в елово-лиственничном долинном лесу в C1.
- C. media* R. Br.: болота, берега рек, лиственничные и елово-лиственничные леса; C1, C2, C4.
- C. melanantha* C.A. Mey.: сырьи луга, речные наносы; C4, C8, Ю1, Ю2.
- C. melananthiformis* Litv.: пойменные луга и заросли кустарников, собрано также на опушке лиственничного леса; C4, Ю2 (NS).
- C. melanocephala* Turcz.: берега рек и ручьев, болота; C8, Ю1.
- C. microglochin* Wahlenb.: болота, сырьи луга; C3, Ю1, Ю2 (\*).
- C. mollissima* Christ: дорога через заболоченный кедрово-лиственничный лес в в C5 (NS) (\*).
- C. obtusata* Liljebl.: высокогорные степи, альпийские луга, лиственничные леса; C2, C4, C8, C9, Ю1.
- C. orbicularis* Boott s. str.: альпийские луга, болота; C1, C3, C8.
- C. orbicularis* Boott subsp. *altaica* (Boott) Egor.: альпийские луга, болота; C3, C8, Ю3 (NS).
- C. pamirica* (O. Fedtsch.) O. et B. Fedtsch. subsp. *dichroa* (Freyn) Egor.: заболоченные прибрежные луга, заросли кустарников; C4, C8, Ю2, Ю3 (NS).
- C. parallela* (Laest.) Sommerf. subsp. *redowskiana* (C.A. Mey.) Egor.: осоково-пушицевое болото в C3, лиственничный лес в C4 (NS) (\*).
- C. pediformis* C.A. Mey.: степи (в т.ч. высокогорные), луга (в т.ч. остеиненные альпийские), лиственничные и кедрово-лиственничные леса и редколесья, скалы и осыпи, отмечено также в зарослях кустарников по руслу временного водотока; C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, Ю1, Ю3.
- C. rupestris* All.: осыпи, высокогорные степи, также собрано в ерниковой тундре и кедрово-лиственничном редколесье; C3, C8, Ю1 (\*).
- C. sabynensis* Less. ex Kunth: кедрово-лиственничное редколесье в C3, лесной луг в C5 (NS).
- C. sedakowii* C.A. Mey. ex Meinh.: лиственничный лес в C4 (NS) (\*).
- C. supina* Willd. ex Wahlenb.: каменистая степь в C1.

*C. tristis* M. Bieb. subsp. *stenocarpa* (Turcz. ex V. Krecz.) Egor.: альпийские луга, ерниковые и дриадовые тундры; C3, C4, C8, Ю1, Ю3.

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult.: заросли кустарников в долине реки в Ю3 (NS) (\*\*).

*Eriophorum angustifolium* Honck. (*E. polystachion* L.): болота; C3, Ю1.

*E. brachyantherum* Trautv. et C.A. Mey.: заболоченный лиственничный лес в C3, зеленомошный лиственничный лес в C4 (NS).

*E. humile* Turcz. ex Steud.: осоково-пушицевое болото в C3 (NS) (\*).

*E. scheuchzeri* Hoppe: пушицево-осоковый сырой луг в Ю1 (\*\*).

*Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori: кобрязиевники, высокогорные степи, альпийские луга, ерниковые и дриадовые тундры, заросли кустарников, лиственничные и кедрово-лиственничные леса и редколесья, их опушки; C3, C7, Ю1, Ю3 (\*\*).

*K. simpliciuscula* (Wahlenb.) Mackenz. subsp. *subholarctica* Egor.: высокогорные степи, альпийские лужайки; C6, C8, Ю2 (NS).

*K. smirnovii* Ivanova: альпийские луга; C8 (\*).

## Poaceae (27/101).

*Achnatherum confusum* (Litv.) Tzvelev: лиственничный лес в C2.

*A. sibiricum* (L.) Keng ex Tzvelev: каменистые степи, также собрано на щебнистой осыпи; C1, C4, Ю3.

*A. splendens* (Trin.) Nevski: каменистые степи речных долин, конусы выноса; C1, Ю2, Ю3, Ю4.

*Agropyron cristatum* (L.) Beauv.: каменистая степь в Ю2 (NS) (\*\*).

*A. desertorum* (Fisch. ex Link) Schult.: опустыненная степь в Ю1 (\*\*).

*A. erickssonii* (Meld.) Peschkova: каменистые степи, конусы выноса; Ю3, Ю4.

*A. kazachstanicum* (Tzvelev) Peschkova: степи (в т.ч. каменистые, опустыненные, высокогорные), осыпи, галечники; C1, C2, C4, C9, Ю3, Ю4.

*Agrostis gigantea* Roth: луга, берега рек и ручьев, пойменные галечники; C1, C2.

*A. trinii* Turcz.: елово-лиственничное редколесье в C1, лиственничный лес в C2 (\*).

*A. tuvinica* Peschkova: луга, также собрано в лиственничном лесу и в закустаренной степи; C2, C4, C5, C7, C8 (\*).

*Alopecurus aequalis* Sobol.: дно высохшего озера в Ю2 (NS) (\*\*).

*A. altaicus* (Griseb.) V. Petrov (*A. turczaninovii* auct): альпийские луга, собрано также на пойменном галечнике; C8 (NS).

- A. arundinaceus* Poiret: заболоченный луг в C5 (NS).
- A. pratensis* L.: луга, заросли кустарников; C4, Ю1.
- Anthoxanthum alpinum* A. et D. Löve: альпийские луга; Ю1 (\*\*).
- Arctoipoa tibetica* (Munro ex Stapf) Prob. (*Poa tibetica* Munro ex Stapf): луга, берега ручьев, галечники, собрано также по дороге в лиственничном лесу; C4, C8, Ю2, Ю3, Ю4.
- Avenula hookeri* (Scribn.) Holub: высокогорные степи, альпийские луга, осыпи; C8, Ю1, Ю3, Ю4 (\*).
- A. pubescens* (Huds.) Dumort.: луга (в т.ч. лесные и субальпийские), луговые степи, лиственничные леса; C2, C3, C4, Ю1 (\*\*).
- A. schelliana* (Hack.) Chmel. et Sauer: степи, луга; C2, C4, C7, C9, Ю1 (\*).
- Bromopsis altaica* Peschkova: луга, лиственничные леса; C2, C4, Ю1 (\*).
- B. austrosibirica* Peschkova: лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, собрано также в каменистой степи; C1, C2.
- B. inermis* (Leysser) Holub: лиственничный лес в C2.
- B. sibirica* (Drobov) Peschkova: лиственничные леса; C2, C7, C8.
- Calamagrostis lapponica* (Wahlenb.) C. Hartm.: заболоченный кедрово-лиственничный лес в C5 (NS).
- C. macilenta* (Griseb.) Litv.: пойменные луга и редколесья, пойменные галечники; C1, C4, Ю2, Ю3, Ю4 (\*\*).
- C. neglecta* (Ehrh.) Gaert., B. Mey. et Scherb.: заболоченный берег ручья в Ю4 (NS).
- C. obtusata* Trin.: вырубки лиственничного леса по склону в C4 (NS).
- C. pavlovii* Roshev.: вырубка лиственничного леса по логу в C4 (NS).
- C. purpurea* (Trin.) Trin.: лужайки в курумах в C3, берег ручья в C4 (NS).
- Cleistogenes squarrosa* (Trin.) Keng: каменистая степь в C2 (NS).
- Deschampsia altaica* (Schischk.) O.D. Nikif.: заболоченный луг в C5 (NS).
- D. cespitosa* (L.) Beauv.: заболоченные берега рек и ручьев, болота, также собрано в лиственничном лесу; C1, C2, C4.
- D. koelerioides* Regel: альпийские луга, заросли кустарников; Ю1, Ю3.
- Elymus caninus* (L.) L.: закустаренная степь в C5 (NS) (\*).
- E. confusus* (Roshev.) Tzvelev: лесная дорога в C4, лиственничный лес в C6, осыпь в Ю4 (\*, \*\*).
- E. exselsus* Turcz. ex Griseb.: луга, степи, осыпи; C1 (\*).

- E. gmelinii* (Ledeb.) Tzvelev: каменистые степи, осыпи, скалы, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C2, C4.
- E. komarovii* (Nevski) Tzvelev: лиственничные леса; C2, C4, C5 (NS).
- E. schrenkianus* (Fisch. et C.A. Mey.) Tzvelev: кобрязевник и каменистый склон в C8 (NS) (\*).
- E. sibiricus* L.: берега рек и ручьев, пойменные галечники, осыпи, луга, лиственничные и елово-лиственничные долинные леса; C1, C2, C7, Ю2.
- E. transbaicalensis* (Nevski) Tzvelev: берега рек и ручьев, пойменные галечники, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, опушки; C1, C6, Ю1, Ю2.
- Elytrigia gmelinii* (Trin.) Nevski: степи (преимущественно каменистые), скалы, осыпи, пойменные галечники, также собрано в лиственничном лесу; C2, C3, C4, C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.
- E. repens* (L.) Nevski: луга; C1, C5, Ю4.
- Festuca altaica* Trin.: альпийские и субальпийские луга, ерниковые тундры, лиственничные леса у верхней границы лесного пояса; C3, C4, C7, Ю1.
- F. kryloviana* Reverd.: альпийские луга, высокогорные степи, осыпи; C9, Ю1, Ю3 (\*\*).
- F. lenensis* Drob.: высокогорные каменистые степи, собрано также в щебнистой тундре; C9, Ю3, Ю4.
- F. ovina* L. s. str.: лиственничные, елово-лиственничные и лиственнично-кедровые леса и редколесья, луга; C1, C2, C3, C4.
- F. ovina* L. subsp. *sphagnicola* (B. Keller) Tzvelev: ерниковые и дриадовые тундры, высокогорные луга, субальпийские лиственничники; C3, C7, Ю1.
- F. rubra* L.: луга, пойменные галечники, берега рек и ручьев, долинные елово-лиственничные леса и редколесья; C1, C4, C7, Ю1, Ю2.
- F. tristis* Krylov et Ivanitzk.: альпийские луга, курумы; Ю1.
- F. tschujensis* Reverd.: высокогорные степи (в т.ч. каменистые и опустыненные), собрано также в щебнистой тундре; C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.
- F. valesiaca* Gaudin: степи (в т.ч. высокогорные), осыпи, заросли кустарников, также собрано на альпийском лугу; C2, Ю1, Ю2, Ю3.
- Helictotrichon altaicum* Tzvelev: степи (в т.ч. высокогорные, каменистые, опустыненные), осыпи, также собрано на альпийских лужайках; C1, C2, C3, C4, C8, Ю1, Ю3, Ю4 (\*).

*Hierochloë alpina* (Sw.) Roem. et Schult.: тундры, осыпи, также собрано в лиственничном лесу; C3, Ю1 (\*\*).

*H. glabra* Trin.: каменистые степи, пойменные галечники; C4, C8, C9, Ю3 (NS) (\*\*).

*H. sibirica* (Tzvelev) Czerep.: альпийские луга; Ю1 (\*\*).

*Hordeum brevisubulatum* (Trin.) Link: луга, берега рек и ручьев, пойменные галечники и заросли кустарников, степи; C1, C4, C8, Ю1, Ю3, Ю4.

*Koeleria altaica* (Domin) Krylov: степи (в т.ч. высокогорные и каменистые), тундры, луга, пойменные галечники; C1, C2, C4, C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*K. cristata* (L.) Pers.: степи (в т.ч. опустыненные), осыпи; C1, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*K. krylovii* Reverd.: собрано в каменистой степи в C4 (NS) (\*).

*Leymus akmolinensis* (Drobov) Tzvelev: заросли чия в Ю3 (NS) (\*\*).

*L. angustus* (Trin.) Pilger: степь в Ю2 (NS).

*L. dasystachys* (Trin.) Pilger: степи, пойменные разнотравно-злаковые сообщества; C1, C2, C7, C8, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

*L. ordensis* Peschkova: колосняковое сообщество по берегу временного водотока в Ю3 (NS) (\*\*).

*L. ovatus* (Trin.) Tzvelev: пойменный галечник в Ю2, чиево-колосняковое сообщество в Ю3 (NS).

*L. paboanus* (Claus) Pilger: пойменный галечник в Ю3 (NS).

*Phleum phleoides* (L.) Karst.: остепненные луга, лиственничные леса, заросли кустарников; C2, Ю1, Ю2.

*Poa albertii* Regel: высокогорные степи, осыпи; Ю2 (NS) (\*\*).

*P. alpigena* (Blytt) Lindman: высокогорные луга, также собрано на аллювиальных отложениях и в высокогорной степи; C8, C9, Ю1, Ю2 (\*).

*P. alpina* L.: тундры, альпийские луга, берега ручьев, аллювиальные отложения; Ю1, Ю2.

*P. altaica* Trin.: пойменные каменистые россыпи в C3 (NS) (\*).

*P. angustifolia* L.: луг по конусу выноса в C4 (NS) (\*).

*P. argunensis* Roshev.: степи, заросли кустарников, пойменные галечники, также собрано на пойменном лугу; C2, Ю1, Ю3, Ю4.

*P. attenuata* Trin.: высокогорные степи, альпийские луга, тундры, скалы, осыпи; C7, C8, C9, Ю1, Ю2, Ю3, Ю4.

- P. botryoides* (Trin. ex Griseb.) Kom.: степи, скалы, осыпи, также собрано на лугу; C1, C2, C4, C7.
- P. glauca* Vahl (*P. litvinoviana* Ovcz.): каменистые местообитания в высокогорьях; C3, C8, Ю1 (NS) (\*, \*\*).
- P. koelzii* Bor: высокогорные степи, пойменные галечники; C9, Ю2, Ю4 (NS) (\*\*).
- P. krylovii* Reverd.: лиственничные леса, альпийские луга, скалы, осыпи; C4, C7, Ю1 (\*\*).
- P. mariae* Reverd.: альпийская лужайка в C8, пойменные заросли кустарников в Ю1 (\*).
- P. nemoralis* L.: елово-лиственничный пойменный лес в C4 (NS).
- P. palustris* L.: лиственничные леса, берега ручьев, луга; C3, C4, Ю1 (NS).
- P. pratensis* L.: луга, луговые степи, лиственничные и елово-лиственничные леса и редколесья, лиственнично-тополевые пойменные леса, прибрежные ивовые заросли; C1, C4, Ю1, Ю3, Ю4.
- P. shapshalica* Olon.: аллювиальные наносы в Ю1 (NS) (\*\*).
- P. sibirica* Roshev.: луга, луговые степи, лиственничные, елово-лиственничные и лиственнично-кедровые леса и редколесья, ерниковые и дриадовые тундры; C1, C2, C3, C4, C7, C9, Ю1.
- P. stepposa* (Krylov) Roshev.: луга, лиственничные леса, также собрано у основания скал; C4, C7.
- P. urssulensis* Trin.: лиственничные леса и редколесья, скалы, осыпи, пойменные галечники; C1, C2, C7, Ю1, Ю2, Ю3.
- Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski: степи, осыпи, галечники; Ю2, Ю3, Ю4 (NS).
- Ptilagrostis junatovii* Grubov: пятна растительности среди каменистых осыпей в C8 (NS).
- P. mongholica* (Turcz. ex Trin.) Griseb.: альпийские луга, каменистые местообитания; C3, C8, Ю1.
- Puccinellia hackeliana* V. Krecz.: прибрежный галечник в Ю2 (NS).
- P. hauptiana* V. Krecz.: дорога в лиственничном лесу в C4 (NS).
- P. kalininiae* Bubnova: прибрежный луг и пойменный галечник в Ю2, травянистые пойменные сообщества и обочина проселочной дороги в Ю4 (\*\*).
- P. kreczetoviczii* Bubnova: пойменный луг в Ю2 (NS) (\*\*).
- P. tenuiflora* (Griseb.) Scribn. et Merr.: русло временного водотока в Ю3 (NS) (\*\*).

*Setaria viridis* (L.) Beauv.: пойменный галечник в C2 (NS).

*Stipa glareosa* P. Smirn.: каменистые степи, также собрано на галечнике; Ю2, Ю4.

*S. krylovii* Roshev.: степи (в т.ч. каменистые и опустыненные), осыпи, конусы выноса; C1, C2, C4, Ю2, Ю3, Ю4.

*S. orientalis* Trin.: степи, осыпи, конусы выноса; C4, Ю2, Ю3, Ю4 (\*).

*S. pennata* L.: заросли кустарников в Ю2 (NS) (\*\*), (РФ 3, РТ 2).

*Trisetum mongolicum* (Hulten) Peschkova: альпийские луга, осыпи; C8, Ю1.

*T. sibiricum* Rupr.: луга, лиственничные и лиственнично-кедровые леса и редколесья, также собрано в щебнистой степи; C2, C3, C7, C8, Ю1.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

**Артемов И.А. 2020.** Новые находки видов сосудистых растений на юго-западе Республики Тыва. *Бюл. моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол.* 125(6):50–52. [Artemov I.A. 2020. New records of vascular plant species in the south-west of the Tuva Republic. *Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological series.* 125(6):50–52. (in Russian)]

**Герман Д.А., Эбель А.Л. 2009.** Некоторые интересные находки крестоцветных (Cruciferae) в Азии. *Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова Том. гос. ун-та.* 101:5–11. [German D.A., Ebel A.L. Some interesting findings of the Cruciferae in Asia. *Systematic notes on the materials of P.N. Krylov Herbarium of Tomsk State University.* 101:5–11. (in Russian)]

**Красная книга Республики Тыва (животные, растения и грибы). 2019.** Под ред. С.О. Ондара, Д.Н. Шауло. Воронеж. 560 с. [Ondar S.O., Shaulo D.N. (Eds.) Red Data Book of the Tyva Republic (animals, plants and mushrooms). Voronezh. 560 p. (in Russian)]

**Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). 2008.** Под ред. Ю.П. Трутнева и др. М. 855 с. [Trutnev Yu.P. et al. (Eds.) 2008. Red Data Book of the Russian Federation (plants and mushrooms). Moscow. 855 p. (in Russian)]

**Определитель растений Республики Тывы. 2007.** Отв. ред. Д.Н. Шауло. Новосибирск. 706 с. [Shaulo D.N. (Ed.) 2007. Plant identification guide of the Tyva Republic. Novosibirsk. 706 p.]

**Серегин А. П. 2022.** Коллекция "Гербарий МГУ". В: Депозитарий живых систем "Ноев Ковчег" (направление "Растения"): Электронный ресурс. М. [Seregin A.P. (Ed.) 2022. Moscow Digital Herbarium. In: National Depository Bank of Live Systems (Plants).

Moscow.] <https://plant.depo.msu.ru/open/module/collectionpublic?d=P&openparams=%5Bopen-id%3D1524305%5D> [last accessed 14.09.2022]

**Шауло Д.Н., Зыкова Е.Ю., Шмаков А.И., Тупицына Н.Н., Артемов И.А., Сонникова А.Е., Самбуу А.Д., Эрст А.С., Каракулов А.В. 2022.** Флористические находки в Тыве и на юге Красноярского края (бассейн Верхнего Енисея). *Turczaninowia*. 25(1):167–175. [Shaulo D.N., Zykova E.Yu., Shmakov A.I., Tupitsyna N.N., Artemov I.A., Sonnikova A.E., Sambuu A.D., Erst A.S., Karakulov A.V. 2022. Floristic findings in the Republic of Tuva and in the south of the Krasnoyarsk Territory (Upper Yenisei basin). *Turczaninowia*. 25(1):167–175. (in Russian)] DOI: 10.14258/turczaninowia.25.1.16

**Эбелль А.Л. 1998.** Заметки о роде *Aphragmus* Andrz. (Brassicaceae). *Turczaninowia*. 1(4):20–27. [Ebel A.L. 1998. Notes on genus *Aphragmus* Andrz. (Brassicaceae). *Turczaninowia*. 1(4):20–27. (in Russian)]

**Эрст А.С. 2007.** Новые таксоны рода лютик (*Ranunculus*) из Алтайской горной страны. *Turczaninowia*. 10(2):5–11. [Erst A. 2007. New taxa of buttercup (*Ranunculus*) From Altai mountains. *Turczaninowia*. 10(2):5–11. (in Russian)]